



Nº 70

BOLETIN
TECNICO RECREATIVO DE LA
UNION DE
CANARICULTORES
LEONESES

DOS PRODUCTOS KESSLER PARA LOS CANARIOS

VITAVENA ORNICA

**Un concentrado de vitaminas
ideal para la cría de canarios
robustos**

Vitaminas A, D₃, B₁, B₂, B₁₂, C, PP,
y Pentotenato cálcico, estabilizadas
en un excipiente formado por harina,
azúcar, leche en polvo y un hidrolizado
de caseína muy rico en aminoácidos

Bote de 100 gramos 6,40
» 500 » 25,50

**Para combatir eficazmente la
ACARIOSIS o ASMA de los
canarios**

Puede administrarse, bien vertiendo
unas gotas en el agua de bebida,
o bien mediante pulverizaciones

Frasquitos de 20 c. c. con su
cuenta gotas 23,00

VENTA EN FARMACIAS, PAJARERIAS, ETC.

LABORATORIOS KESSLER, S. L.

(Brasilea-Madrid)

Martín Soler, 1

MADRID

Teléfono 27-57-10

Unión de Canaricultores Leoneses

**Tiene a disposición de sus asociados
los productos arriba mencionados.**

Boletín

TECNICO RECREATIVO DE LA
Unión de Canaricultores Leoneses

ASAMBLEA GENERAL

LEON - 1960
AÑO IV - N.º 11

Redacción y Administración
Cervantes, 7 - Teléfono 1737

ASESOR PERIODISTICO-LITERARIO

Florencia M.ª Ortiz

Vocal de la Agrupación de Escritoras
Españolas

DIRECTOR

Expedito Pis

SUBDIRECTOR

Isidro Soria

ADMINISTRADOR

Miguel Mayo

SUMARIO

Asamblea General.—Acariosis de los canarios.—Los cuidados que debemos tener con nuestros pájaros.—El canario de las canarias.—Resumen de cuentas del ejercicio de 1959.—Notas y avisos.

Actual Junta Directiva de la
UNION DE
CANARICULTORES LEONESES

Presidente: *Expedito Pis*
Vice-Presidente: *Isidro Soria*
Secretario: *Froilán Fernández*
Vice-Secretario: *Francisco Prellezo*
Tesorero: *Miguel Mayo*
Vocales: *Rvdo. P. Manuel M.ª Rodríguez,*
Jesús Ruiz, Rafael Ortiz, Porfirio
Martínez.

El día 10 del corriente, se celebró en nuestro domicilio social la anunciada JUNTA GENERAL, a la que asistieron como de costumbre numerosos asociados y en la que nuestro Presidente y Secretario dieron cuenta de la labor realizada en el año 1959.

Abrió la sesión el Sr. Presidente, dirigiendo unas palabras de saludo a los asistentes, pasando a continuación el Sr. Secretario a dar lectura al acta de la sesión anterior, que fue aprobada por unanimidad. Asimismo fue examinado y aprobado el estado de cuentas, quedando la Asamblea altamente satisfecha de la halagüeña situación económica en que se encuentra nuestra UNION. Siendo de destacar el número de altas durante el ejercicio, muy superior al de bajas, lo que representa un aumento considerable de socios.

Seguidamente se procedió a la elección de Presidente, Vice Secretario y Vocales 1 y 3, por cese reglamentario. La votación se realizó secretamente y hecho el recuento de votos, dió por resultado la reelección del Presidente, Vice-Secretario y Vocal n.º 3, causando alta en la Junta como vocal el Rvdo. Padre Manuel Rodríguez.

Finalmente fueron presentadas a la Junta varias proposiciones de los asociados, destacando la presentada por nuestro Presidente. Consiste ésta en dejar de publicar nuestro BOLETÍN y suscribir en bloque sin aumento de cuota a todos los asociados a la revista bimestral «PAJAROS». Estudiada minuciosamente esta proposición se llegó pronto a la conclusión de que ofrece un gran número de ventajas: economía, mayor número de ejemplares a recibir, mejor revista, etc., etc. Por tanto, por unanimidad de los asistentes, se acordó la suscripción en bloque a partir del año actual. No obstante, y con el fin de no perder el contacto directo con los asociados, al finalizar cada ejercicio económico se les facilitará un BOLETIN INFORMATIVO de la Unión de Canaricultores Leoneses, dando cuenta en el mismo de movimiento de socios, situación económica de la Sociedad, proyectos, noticias, avisos, etc., etc.


La suscripción en bloque de todos los asociados de la Unión de Canaricultores a la revista «PAJAROS», no resta ninguna independencia de la que gozamos en la actualidad, todo seguirá con la misma normalidad que hasta la fecha.

LA JUNTA DIRECTIVA.


046

VIDAL

En los países de
clima duro...



UN CERTIFICADO DE GARANTIA ACOMPAÑA A CADA RELOJ VIDAL COMO CONFIRMACION DE QUE VO. COMPRA UN ARTICULO DE CALIDAD.



VIDAL

En los países de clima duro el reloj **VIDAL** ha probado su gran precisión y su perfecto funcionamiento. Los afortunados poseedores de un reloj **VIDAL** son sus mejores propagandistas.



con un reloj **VIDAL**
siempre llegará puntual

POR QUINCE PESETAS de cuota trimestral tienes grandes beneficios; entre otros muchos, semillas a precios más bajos que en los establecimientos públicos, además totalmente gratis NUESTRO BOLETIN. ASOCIATE y ahorrarás dinero.



Acariosis de los Canarios

Por EXPEDITO PIS

Llevado de mi gran entusiasmo por la canaricultura, he venido practicando desde hace años una serie de observaciones y experimentaciones para poner término a esta terrible enfermedad. Después de convencirme de que mis pretendidos remedios carecían de base científica, ya que mi condición única y exclusiva de canaricultor no daba para más, decidí ponerme en contacto con el profesor de Parasitología de la Facultad de Veterinaria de León, don Miguel Cordero del Campillo. El ilustre profesor se puso incondicionalmente a nuestro servicio, abandonando inclusive sus obligaciones particulares, para llevar a cabo rápidamente los trabajos de investigación.

Por lo expuesto, la UNION DE CANARICULTORES LEONESES agradecemos su gentileza y quedamos profundamente agradecidos.

Nada nuevo hemos descubierto, únicamente es nuestro deseo difundir entre los aficionados a la canaricultura el resultado de las experiencias realizadas con el fin de

liberar a los canarios de esta desagradable enfermedad.

Particularmente he prestado mucha atención al artículo aparecido en la revista cubana «Trinos y Colores», correspondiente al mes de Agosto de 1959. En ella, J. W. Swallow, nos descubre totalmente los síntomas de esta enfermedad parasitaria de los canarios.

En el Boletín de la Unión de Canaricultores de Barcelona, del mes de Octubre de 1959, el Secretario de la misma, D. José Guardia Ferré, en su artículo «Experiencias», da una información explícita y concreta de la enfermedad, así como de los medios para combatirla. No hay lugar a duda de que el Sr. Guardia habla con pleno conocimiento, por sus resultados prácticos, para la exterminación total del terrible ácaro, cuyo nombre científico es el de STERNOSTOMA TRACHEOCOLUM.

En mis experimentos lo único lamentable han sido las muertes involuntarias causadas a los inocentes canarios en el deseo de librarles de su enfermedad. De todos los

ensayos realizados, el de más garantía y con el que he obtenido el más completo éxito ha sido siguiendo las indicaciones del señor Guardia Ferré. Para realizar este método solamente es necesario poseer el insecticida Mit-E-Kil (producto de importación). Afortunadamente la UNION DE CANARICULTORES LEONESES, dispone de dicho producto a disposición de sus asociados, gracias a la gentileza de la Unión de Canaricultores de Barcelona.

Personalmente he probado varias formas de dosificación y administración del producto referido, considerando la más efectiva la siguiente:

Dispondremos de un cajón o estuche, totalmente cerrado, con medidas aproximadas de 75 centímetros de fondo, por 50 de ancho y 50 de alto; en la parte superior se colocará un pequeño cristal para permitir observar los movimientos y estado en que se encuentran los canarios introducidos en su interior y sometidos a tratamiento. La cara del cajón situada frente a nosotros, constará de una puerta suficientemente amplia para poder introducir las jaulas, dicha puerta llevará un agujero central o dos laterales, que taponaremos con un corcho. La jaula o jaulas, con los correspondientes canarios objeto del tratamiento, se colocan dentro del cajón. Entonces con un pulverizador que se enchufará por el agujero o agujeros descritos, pulverizaremos directamente sobre los canarios hasta humedecer ligeramente su plumaje con el insecticida; procurese que los canarios estén situados al fondo del cajón aproximadamente a una



Sternostoma Tracheocolum

Vista general

Ferreterías «LA COCINA»

GRAN VARIEDAD EN JAULAS Y
ACCESORIOS DEL CANARICULTOR

CENTRAL:

Avda. Padre Isla, 42

Teléfono 2826

SUCURSAL:

Pl. de las Concepciones

LEON

distancia de 40 a 50 centímetros del pulverizador. Inmediatamente se taponará al agujero con el fin de que no salga la niebla producida por el insecticida, de esta forma penetrará con eficacia en las vías respiratorias de los pájaros. Procurese no empapar demasiado al canario para evitar que bajo los efectos del insecticida quede en estado inconsciente. Si esto sucede, inmediatamente procuremos sacarle del cajón y aliviaremos su estado envolviéndole en un paño o gamuza bien empapada en agua caliente; acto seguido se le hará tomar unas gotas de leche templada. No nos alarmemos del estado anormal en que se quedan los canarios después del tratamiento por lo menos durante cuatro o cinco horas posteriores a la pulverización se quedan en estado de atolondramiento; pero una vez transcurrido este tiempo, empiezan a recuperar la normalidad.

Este tratamiento se aconseja repetirlo diariamente durante diez días, depende como es natural del estado de contaminación de los canarios, algunos necesitan unos días más. El tiempo recomendado para tenerlos dentro del cajón es de diez minutos, debiendo aprovecharse con preferencia las primeras horas del día para proceder a la pulverización.

Evítese que las jaulas introducidas en el cajón contengan comidas o agua para los canarios, pero una vez colocadas éstas en su lugar habitual provéaseles de buena y variada comida, procurando al mismo tiempo que el recipiente que contiene el agua para beber sea pequeño para evitar que se puedan bañar en él.

Al cabo de breves días observaremos que los pájaros enfermos empiezan a acusar una franca mejoría; la afonía, síntoma muy característico de esta enfermedad empieza a ceder, llegando a piar o cantar con plena normalidad.

También he probado suerte con algunos antibióticos para combatir esta dolencia de los pájaros; los resultados han sido negativos. Algunos aficionados, manifiestan que ellos con el empleo de los antibió-

ticos consiguieron curar a sus canarios, es posible que los antibióticos llegaran a cicatrizar las heridas producidas por la absorción ejercida por el Sternostoma, pero nunca aniquilarle. Probablemente los ejemplares aliviados momentáneamente de las heridas referidas y fortalecidos con una buena alimentación, consigan en parte arrojar de su cuerpo algún ácaro vivo, pero nunca muertos.


Al igual que ocurre en seres humanos y animales de otras especies en que hay individuos refractarios al contagio de ciertas enfermedades infecciosas, así también hay canarios inmunes a la acariosis, pero desgraciadamente, casos raros. Hablo de esto por propia experiencia y voy a citar el caso de un buen canario macho, de mi propiedad, que durante tres temporadas consecutivas he tenido criando. El citado canario, una vez finalizada la cria, juntamente con los otros que tenía, pasaba a una habitación destinada a vuelo, hasta realizar la muda. Durante dos temporadas mis canarios estuvieron afectados de acariosis, sin embargo este ejemplar siempre salió indemne de la habitación.

A continuación doy a conocer la conversación sostenida en el Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Veterinaria de León con el Dr. D. Miguel Cordero del Campillo, Profesor de Parasitología de dicho Centro e Inspector del Cuerpo Nacional Veterinario, en presencia de sus alumnos y después de las investigaciones practicadas con canarios afectados de acariosis.

El Dr. Cordero de Campillo contestó así amablemente a mis preguntas:

—En la autopsia practicada el día 19 de Noviembre de 1959 al canario con anilla UCL 218, nacido el mismo año, ¿qué encontró?

—Como usted ya había sospechado, pude comprobar la existencia de la acariosis respiratoria.



Sternostoma Tracheocolum

Piezas bucales

—¿En qué parte del cuerpo estaba alojado el ácaro?

—Recordará que sólo encontramos un ejemplar alojado en la tráquea.

—¿A qué especie o familia pertenece esta clase de ácaro?

—En parasitología conocemos el ácaro de las vías respiratorias del canario con el nombre de STERNOSTOMA TRACHEOCOLUM, perteneciente a la subfamilia Rhinonyssinae, de la familia Dermanyssidea. Por cierto que la significación de su nombre es bastante correcta, puesto que quiere decir que tiene la boca en la cara ventral (Sternostoma, boca del esternón) y que vive en la tráquea Tracheocolum).

—Si mal no recuerdo, creo que dijo usted que dicho parásito encontrado era una hembra, ¿existen machos y hembras?

—Efectivamente, se trata de parásitos unisexuales, o sea, que hay machos y hembras.

—Una vez que el canario está contagiado con un sólo ácaro, ¿Crea posible la propagación inmediata a pasos agigantados?

—Como le acabo de decir, se requiere por lo menos una pareja. La reproducción es bastante activa ciertamente.

—En las investigaciones realizadas el día 26 del mismo mes, con el canario registrado en la anilla UCL 1180, y también nacido en el mismo año, ¿qué número aproximado o exacto de ácaros se encontraron y partes más afectadas por los mismos?

—Hallamos seis ejemplares en la tráquea. Los pulmones fueron recogidos para su estudio histológico ulterior, que todavía

EL DOS DE MAYO

DONDE MEJOR SE COME
VINOS SELECTOS

En el sitio más céntrico de León
PRECIOS MUY BARATOS


Calle de La Rúa

LEÓN

EN ASTORGA

Mercería y Almacén de Huevos

En EL DOS DE MAYO Teléfono 290



Sternostoma Tracheocolum

Garras

no hemos tenido ocasión de realizar. Las partes más afectadas eran las vías altas, sobre todo en torno a la laringe. También parecían a simple vista, atacados los pulmones, pero se requiere el examen microscópico que está pendiente, para dictaminar sobre las alteraciones de estos órganos.

¿A qué causas cree usted que obedece esta terrible invasión parasitaria en los canarios?

—No cabe duda que los ácaros pasan de los individuos enfermos a los sanos, multiplicándose luego en estos. Se han mencionado en algunas publicaciones que pueden vivir en las plumas y que este parásito era semejante al *Cytodites (cytocheilus) nudus* de la gallina, también existen en León y otros lugares de España. Indudablemente ha habido bastante confusión respecto a este parásito, que hoy va conociéndose, pero todavía ignoramos los detalles de su ciclo evolutivo.

—¿Por qué medios cree se propaga tan rápidamente el ácaro en los canarios instalados en el mismo aviario?

—Como ocurre con muchas infestaciones, los individuos adultos que han conseguido un cierto equilibrio con el parásito son probablemente los responsables del mantenimiento y propagación del ácaro. El

contacto de enfermos con sanos, directo o indirecto, es el principal motivo.

—Usted, como parasitólogo, ¿no cree que sería posible preparar en España un acaricida, sin necesidad de recurrir a importaciones, que fuese activo frente al ácaro e inofensivo para el canario?

—Sin experimentación, todo lo que yo puedo decir son teorías. Cree, indudablemente, que es posible hallar algún preparado semejante a los extranjeros, sin necesidad de importaciones. Actualmente hay una serie de productos que probablemente sean activos. Me refiero a los llamados pesticidas sistémicos, entre ellos los compuestos orgánicos de fósforo. Ya he visto que se han empleado en algunos ensayos el Diazinón Geigy, que es una de estas sustancias fosforadas. Hay varios más, entre ellos el Neguvón Bayer, el Trelene de la Dowo, etc., que vienen empleándose contra los barros o bárragos del ganado vacuno (*Hypoderma*), con buenos resultados. El tiempo dirá si este es el camino.

—¿Qué resultado ha proporcionado el canario con anilla UCL 1154 cuya autopsia se realizó el mismo día 26, juntamente con el canario de anilla 1180 y que le había indicado como se había tratado?

—Los resultados fueron negativos. El compuesto con que le trató a base de piretrinas, emplea sustancia de larga tradición contra los antrópodos.

El método especial a que fué sometido el canario con anilla UCL 1154, seguramente ha sido muy fuerte, no es el normal que debe emplearse, muchos pájaros no lo soportarían, pero el tiempo apremiaba y era necesario hacerle un tratamiento intensivo para activar su curación. Este canario macho, me lo entregaron con una respiración agitada, una afonía tan aguda, siendo imposible percibir su píar o cántico. Al cabo de cinco días de tratamiento con Mit-E-Kil, a base de pulverizaciones metido en un cajón y ampliando su curación echándole unas gotas de dicho producto en las fosas nasales y garganta, experimentó tal mejoría a la tercera sesión que ya piaba casi con normalidad. Para comprobar si el medicamento había surtido el efecto que se deseaba o no, hubo necesidad de sacrificarle. En la autopsia se comprobó la total eficacia del citado producto, ya que el fatídico *Sternostoma Tracheocolum* no apareció por parte alguna. Ante este hecho que no admite lugar a dudas todos debemos felicitarnos, pues creo hemos encontrado el medio eficaz de terminar con esta terrible enfermedad.

LA UNION DE CANARICULTORES LEONESES dispone, para todos sus asociados, de un consultorio gratuito; asíciate y disfrutarás de este beneficio.

LOS CUIDADOS QUE DEBEMOS TENER CON NUESTROS PAJAROS

Por JUAN MARINE GAYALDA

He oído decir muchas veces que pájaro enfermo pájaro muerto, pues no es cierto ya que los pájaros pueden curar de una dolencia si el criador o aficionado presta la debida atención e interés que cada caso requiere.

Las principales enfermedades de los pájaros o de nuestros canarios en su mayoría son producidas por las siguientes causas: Intoxicación, inflamación del hígado, vías digestivas y órganos intestinales. Nada hay tan frágil que los intestinos de los pájaros y la parte más sensible de dichos órganos. Soplando el vientre del pájaro podremos ver a flor de piel los intestinos y esto de

LA CUBANA

Especialidad en
plátanos y frutas variadas

Teléfonos 1830 y 4990
LEON

muestra que el pájaro está atacado de alguna dolencia en esta parte del cuerpo.

Los parásitos son portadores de muchas enfermedades de nuestros alados, sino se tiene cuidado debido durante la incubación de los pequeños en sus primeros días, ellos son destruidos en parte o totalmente si no hay la debida precaución en la higiene de los nidos y jaulas empleando un buen insecticida que no sea perjudicial, debemos tener muchas precauciones para librarnos de los ácaros y piojillo.

¿Qué les puede faltar a los pájaros para que estén en perfectas condiciones y estado de salud?

¿Cuáles son los remedios preventivos para poder eliminar las enfermedades que provocan las enfermedades de sus órganos?

La falta de vitaminas a los pájaros es muy perjudicial, y hay que tener muy en cuenta que los que están enjaulados les han de ser suministradas por el criador o aficionado para que se encuentren en perfecto estado de salud, los que están en libertad

son ellos mismos los que se las proporcionan sin la ayuda del hombre.

Tenemos la obligación de controlar que toda la alimentación que sea distribuida a nuestros pájaros tenga gran contenido en fosfatos y materias calcáreas sin que les falte también materias grasas.

Todos los pájaros en general son muy golosos de las materias grasas y las cuales no debe de faltarles, tanto en la época de la muda como en invierno. Nosotros poseemos dos elementos de gran utilidad: 1.º El tocino fresco sin sal. 2.º El aceite de hígado de bacalao de Noruega.

Estas dos substancias no contienen las mismas vitaminas y activan de diferente manera el organismo del pájaro. El tocino fresco se le puede distribuir durante todo el año sin ningún inconveniente; se les da a los pájaros los elementos dispensables para su formación fuerte, para la formación de las plumas y para las hembras les ayuda en la construcción de los huevos, les facilita la puesta, cuando están en la voladora se evita que se piquen las plumas unos a otros, es muy digestivo y les facilita la evacuación. El aceite de hígado de bacalao es muy fortificante pero es menos digestivo que el tocino fresco y solamente puede ser distribuido en preparados de pasta y es un reconstituyente de primer orden, evita la pelagra, es indispensable en la reposición de las plumas y evita siendo indispensable para atacar a la muda parcial.

Para prevenir y evitar las afecciones gá-

EL ARTE CRIAR CANARIOS

La obra técnica y práctica de
Canaricultura más importante
que se ha publicado en Español

Solicite un ejemplar contra reembolso de 100 pesetas, más 5 ptas.
por gasto de envío a

M. Rodríguez Cruz

Avda. Reina Victoria, 54

MADRID

Esteban Riera y Fernández Raigoso

QUIMICO

Paseo de Covadonga, 7 - pral.
LEON

tricas y de hígado y las inflamaciones intestinales son evitadas con el empleo del Sulfato de Sosa, el polvo de carbón vegetal, la uroformine y el phoseel.

El Sulfato de Sosa desintoxica los órganos digestivos y actúa como purgante y combate el estreñimiento. Hay que darle mezclado con agua y solamente uno o dos días consecutivos descansar dos y se puede volver a suministrarle y así hasta que desaparezca la inflamación. Su empleo se hará de la siguiente manera, en un litro de agua una cucharadita de las de café y bien mezclado hasta su completa disolución, durante este tratamiento la alimentación será la siguiente: Semilla de nabina cocida hervida, miel negra o sea miel con polvo de carbón vegetal bien mezclado, esta alimentación cada dos días.

El carbón vegetal en polvo es el mejor remedio por ser muy eficaz y preventivo que existe para el pájaro, es completamente inofensivo, es difícil hacerlo comer hasta que no se acostumbran por ser de

color negro y ellos están acostumbrados a comer alimentos blancos.

Después de muchos años de distribuir mensualmente la miel negra a los pájaros, se ha podido comprobar que es el preventivo más eficaz y de más garantía para eliminar y curar las enfermedades infecciosas de los canarios.

Si el criador toma la costumbre de mezclar el carbón vegetal y la miel y lo distribuye una vez al mes, se evitará muchos percances. Con el empleo de la miel negra, evitará las afecciones gástricas, el vientre rojo, la pérdida de pequeños canarios ocasionados por la fermentación latente del huevo en la pasta, para evitar las inflamaciones del hígado y órganos digestivos y todas las intoxicaciones de los pájaros de jaula y de voladora; ayuda y facilita la digestión, fortifica los órganos digestivos; es un desintoxicante de primer orden. El carbón vegetal es empleado después de muchos años en la ciencia veterinaria avícola.

Para todas las inflamaciones: lesiones de congestiones intestinas, enteritis, enteritis colibacilos, etc.

Puede emplearse con buenos resultados la uroformine (hexamethylene-tretamine) a la dosis de un centígrado por pájaro y por día, en el agua de beber que se administra a los pájaros. Este medicamento es poco empleado en los pájaros de jaula y con más frecuencia en aves de grande porte o de corral administrándoles hasta 2 y 3 gramos por ave, es muy interesante emplearlo como preventivo en la canaricultura.

(Seguirá)

VENTAJAS DEL PAJARO ANILLADO

- 1.º El pájaro anillado siempre tiene la garantía del criador.
- 2.º Las anillas de tus pájaros están debidamente controladas por la UNION DE CANARICULTORES LEONESES.
- 3.º Los pájaros sin anillas no adquieren responsabilidad alguna ya que sus criadores son anónimos. Tanto nacional como internacionalmente son rechazados en los concursos.
- 4.º La adquisición de un pájaro anillado, con anillas controladas por una Sociedad autorizada, adquiere más valor, pues asegura al comprador, la verdadera raza a que pertenece.

EL CANARIO DE LAS CANARIAS

(Continuación)

Como en general la hermosura de las especies no se perfecciona ni aún puede sostenerse sino cruzando las razas, y al mismo tiempo la nobleza de la figura y el vigor del cuerpo dependen casi de un todo de la buena proporción de los miembros, los machos son los únicos por cuyo medio pueden ennoblecerse y realizarse las razas en el hombre y en los animales. Yeguas grandes y hermosas con caballos chicos y feos nunca producirán sino potros mal formados; sin embargo de que, de un caballo hermoso, aunque sea una yegua fea, resultarán caballos hermosos, y tanto más, cuando las razas del padre y de la madre estén más distintas y sean más extrañas la una para la otra. Lo mismo sucede con los carneros: únicamente con los moruecos extranjeros se pueden realzar sus razas; y una oveja hermosa con un morueco común nunca producirá más que corderos también comunes. Mucho pudiera añadirse a lo que he dicho sobre esta importante materia; pero esto sería apartarse de nuestro asunto, cuyo objeto más interesante y más útil para la historia de la naturaleza sería sin embargo la exposición de todas las observaciones hechas hasta el día, y de las que podrán verificarse en el orden a la mezcla de los animales. Como muchas personas se ocupan y divierten con las crías de canarios y éstas se hacen en poco tiempo, fácilmente pueden tentarse gran número de experiencias en orden a sus mezclas con pájaros diferentes, como también acerca de los ulteriores productos de estas mezclas. Estoy seguro de que por medio de la reunión de todas estas observaciones, y su comparación con las que se han hecho en los hombres y en los animales, se lograría quizá determinar con precisión la influencia, el poder efectivo del macho en la generación relativamente al de la hembra, y señalar en consecuencia las analogías generales por cuyo medio podría presumirse que tal macho conviene o no a tal hembra.

Es sin embargo cierto que en los animales, lo mismo que en el hombre y aún en los pajarillos, la disconformidad del carácter, o si se quiere, la diferencia de calidades morales, perjudicaría muchas veces a la conveniencia de las físicas. Si alguna cosa prueba que el carácter es una impresión buena o mala dada por la naturaleza, y cuyos rasgos no puede cambiar la educación, es el ejemplo de nuestros canarios. Casi todos, dice Mr. Hervieux, son diferentes entre sí por sus

inclinaciones; hay machos de un temperamento triste, pensativo, digámoslo así, y casi siempre abotargados, que cantan rara vez y siempre en tono lúgubre, que consumen mucho tiempo en aprender, que nunca saben más que imperfectamente lo que se les ha enseñado, y que olvidan con facilidad lo que saben. Estos mismos canarios son muchas veces tan desaseados, que sus patas y su cola están siempre sucias. No puede gustar a la hembra, a la cual no deleitan con su canto ni aún en el instante del nacimiento de sus hijos, por lo común no valen más que su padre. Hay otros tan malos, que matan a la hembra que se les da, y no hay otro medio que sujetarles que darles dos, las cuales reuniéndose para la común defensa, le vencen al principio por la fuerza, y le rinden enseguida por el amor. Vese en otros una inclinación tan bárbara, que rompen y se comen los huevos que la hembra les ha puesto; y en el caso de que las permitan empollar, cuando los hijos han nacido, estos padres desnaturalizados los cogen con el pico, los arrastran por la pajarera, y los matan. Otros tan salvajes, feroces e independientes, que no quieren que se les toque ni acaricie; es preciso dejarles tranquilos, y no se les puede gobernar ni tratar como a los otros; por poco que se ponga mano con sus cosas, no quieren producir; es preciso no tocarles la pajarera ni quitarles los huevos y sólo dejándoles vivir a su antojo se unen y producen. Algunos hay, en fin, que son excesivamente perezosos: los grises por ejemplo, jamás hacen el nido, y es preciso que se les arregle el que los cuida. Todos los caracteres son, como se ve, muy distintos entre sí y muy diferentes del de nuestros canarios favoritos, siempre alegres, siempre cantores, tan mansos, tan amables, tan buenos padres y maridos, y de carácter tan apacible e irritable tan feliz, que son susceptibles de toda impresión buena, y están dotados de las mejores inclinaciones. Sin cesar re-

Grabados
OLIVERA

Santa Nonla

LEON

crean a sus hembras con el canto, las descansan en la penosa asiduidad de empollar, las invitan a mudar de situación, a cederles el puesto, empollan todos los días durante algunas horas, alimentan también a sus hijos, y aprenden cuanto se les enseña. Por éstos debe juzgarse de la especie, y sólo he hecho mención de los otros para demostrar que el carácter,

CALZADOS SORIA

Calzados a la medida
Especialidad en pies defectuosos

SAN ISIDORO, 8

LEON

aun en los animales, proviene de la naturaleza y no pertenece a la educación.

Por lo demás, la mala índole aparente que les hace romper los huevos y matar a sus hijos, nace muchas veces de su temperamento y de su amor excesivamente petulante; pues al sacar a la hembra del nido y romperle los más caros objetos de su afecto, es con el solo fin de gozar de ella más completamente: así es que para hacer anidar a estos pájaros no es lo mejor separarlos y ponerlos en estrecho recinto, sino darles un cuarto bien expuesto al oriente en donde se diviertan y multipliquen mejor, porque si están en jaula o en pequeña guarida con una sola hembra, le rompen los huevos para gozar del amor; en vez de que en un cuarto que contengan más hembras que machos buscan otra, y dejan empollar tranquilamente a la primera. Por otra parte, los machos por celos se procuran entre sí distracciones algo fuertes; y cuando ven alguno de demasiado ardiente que atormenta a la hembra y quiere romper los huevos, le riñen bastante para amortiguar sus deseos.

Para hacer los nidos se les darán hilas de lienzo fino, borra de vaca o ciervo que no haya servido para otro uso, musgo y heno seco muy menudo. Los jilgueros y los verderones que se ponen con las canarias para procurarse mestizos, emplean con preferencia el heno menudo y musgo. Pero los canarios se sirven más bien de la borra y de las hilas. Es preciso que estén bien desmenuzadas, porque de otro modo esta especie de cerros se les enredan en las uñas, y al salir del nido se llevan los huevos.

Para alimentarlos se pone en el aposento una tolva con agujeros alrededor, de modo que pueda pasar por ellos la cabeza, en cuya tolva se pone una porción de la mezcla siguiente: Tres kilo-

gramos de nabina, dos de avena, dos de mijo, y una de cañamones; y cada doce o trece días o con más frecuencia se debe arreglar la tolva, procurando que todas esas semillas estén bien limpias y ahuchadas. Este debe ser su alimento mientras no tienen más que huevos; pero el día antes de nacer los hijos es preciso darles una torta hecha con harina, miel y huevos, seca y amasada, sin sal; después se les dan huevos duros, uno solo si hay dos machos y cuatro hembras, dos si hay doble número, y así proporcionalmente; pero mientras crían no deben comer ensalada ni verdura, porque esto debilitaría a sus hijos. Con el objeto de variar un poco sus alimentos y de recrearlos con manjares nuevos, cada tres días en vez de la torta se les pondrá en un plato un pedazo de pan blanco mojado en agua y exprimido con la mano. Este pan, que deben comer una sola vez cada tres días, como es un alimento menos sustancioso que la torta, no les deja engordar mucho durante la puesta. No será inoportuno darles en ese mismo tiempo algunos granos de alpiste, aunque sólo sea cada dos días para que no les enardezca mucho. Este efecto produce generalmente el bizcocho azucarado, y del mismo proviene otro más perjudicial, a saber, que alimentándolos con bizcochos produce muchas veces huevos hueros, o hijos débiles y muy delicados. Cuando tienen hijos, todos los días se les hace hervir la nabina con el objeto de quitarle la acrimonia o picor. Una larga experiencia, dice el padre Bougot, me ha enseñado que este alimento es el que más les conviene, por más que reclamen contra él los que han escrito acerca de los canarios.

Después de la puesta es preciso darles llantén y simiente de luchuga para purgarles; pero en este tiempo se ha de separar a los jóvenes, a los cuales debili-

Fotografía

FERNANDEZ

Teléfono 5138

LEON

taría este alimento, que los padres sólo deben comer dos días.

Quando se quiere criar canarios a la mano, no se deben dejar a la madre hasta el undécimo o duodécimo día, como aconsejan la mayor parte de los pajareros; pues es mucho mejor quitárselos al octavo, juntamente con el nido, dejándoles únicamente la cesta. Anticipa-

BAR PORTO (Antiguo Tropezón)

Cocina selecta, especialidad en comidas, meriendas, mariscos y licores de todas las clases.

VISITENOS Y LO COMPROBARA

CALLE LA SAL, 1 LEON TELEFONO 1167

Moulin Rouge

Bar - Cafetería - Sala de The

AVDA. JOSE ANTONIO, 24 LEON TELEFONOS 5699 Y 4257

damente debe prepararse la comida de estos polluelos, que es una pasta compuesta de nabina hervida, de yema de huevo y de mija de torta mezclada y amasada con un poco de agua, de la cual se les dará cada dos horas. Es preciso que dicha pasta no sea muy líquida, y con el objeto de que no se vuelva agria debe renovarse todos los días, hasta que por sí mismos se tomen la comida.

En estas aves cautivas la producción no es tan constante; pero parece sin embargo más numerosa de lo que probablemente sería en estado de libertad; pues hay algunas hembras que hacen cuatro y hasta cinco puestas al año, cada una de cuatro, cinco, seis y algunas veces siete huevos, y la muda les priva de hacer más todavía. Hay, sin embargo, hembras que empollan durante esta época, con tal que la puesta haya sido anterior a ella. Los hijos de una misma nidada no mudan todos a la vez, pues empiezan los más débiles, y los fuertes no lo verifican muchas veces hasta un mes después.

La muda de los canarios junquillos es más larga y comunmente más funesta que la de otros; y las hembras de este color sólo hacen cada año tres puestas de tres huevos.

Los rubios machos y hembras son excesivamente delicados, y sus crías raramente salen bien.

Los Isabelas tienen alguna repugnancia a aparearse juntos; el macho que está en una grande pajarera pocas veces toma hembra Isabela, y sólo se resuelven a unirse cuando están los dos solos en una jaula.

Los blancos son en general buenos para todo; empollan, anidan y producen tan bien y mejor que cualquiera de los otros; y los coronados aventajan en fuerza a todos los demás.

A pesar de estas diferencias en la índole, en el temperamento y en el número de la producción de estos pájaros, el tiempo de la incubación es el mismo. Todos empollan trece días, y cuando lo hacen uno más o menos, parece que es

efecto de alguna circunstancias particular. El frío retarda la salida de los hijos, y el calor la acelera. También sucede muchas veces que la primera incubación que se acierta en el mes de abril, dura en vez de trece días, trece y medio o catorce, si el aire es entonces más frío que templado; y al contrario, en la tercera que suele ser en los calores de julio o agosto, sucede algunas veces que los polluelos salen del huevo a los doce días y medio y aun a los doce. Es muy útil separar los huevos malos de los buenos; pero para reconocerlos con seguridad es preciso esperar que hayan sido empollados 8 ó 9 días; entonces se cogen por las dos puntas con el preciso cuidado para no quebrarlos; se les mira al través de la luz del sol o de una lámpara y se tiran los que están hueros, que no harían más que fatigar inútilmente a la hembra. Escogiendo de esta manera los huevos hueros, muchas veces tres nidadas se pueden reducir a dos, dejando libre a la tercera hembra, que pronto trabajará para otra cría.

Recomiendan mucho los pajareros que se quiten los huevos a la hembra a medida que los va poniendo, sustituyéndoles por otro falso, con el objeto de que todos dos nazcan a la vez, esperando el tercer huevo para volverle a la hembra los suyos y quitarle el falso.

Por lo común el momento de la puesta es a las seis o las siete de la mañana, y se supone que cuando se retarda una sola hora es porque la hembra está mala.

Es provechoso, pues, sacar los huevos a medida que son producidos. Sin embargo, esta práctica, más bien relativa a la comodidad del hombre que a la del pájaro, es contraria al proceder de la naturaleza, hace sufrir a la madre mayor pérdida de calor, y la sobrecarga de repente con cinco o seis hijos, que naciendo todos a la vez la inquietan más que la complacen; mientras que viéndolos salir sucesivamente uno tras otro, sus placeres se multiplican y sostienen sus fuerzas y su valor. Así es que algunos

FERRETERIA

M. Martínez Marco

Gran surtido en Jaulas Finas, Básculas y Balanzas «Montaña»

Cocinas Económicas, Lecheras estañadas, Persianas, Escaleras, Cajas de caudales, Herramientas en general.

SERVICIO PARA HOTELES Y BARES

Independencia, 3 LEON Teléfono 1571

Enrique López García

Criador de Canarios
(Raza española y color)

P. Isla, 52

LEON

pajareros muy inteligentes me han asegurado que no quitando los huevos a la hembra, y dejándolos nacer progresivamente, habían obtenido mejores resultados que con la sustitución de los huevos falsos.

Además, nosotros debemos decir que las prácticas muy exquisitas y los escrupulosos cuidados que nuestros escritores aconsejan en la educación de estos pájaros son más dañosos que útiles; y concluimos con que conviene, en cuanto es posible, acercarse a la naturaleza. En su país natal los canarios permanecen en las orillas de los riachuelos y de las torrenteras húmedas; es pues indispensable que no les falte agua para beber y para bañarse. Como son originarios de un clima muy suave, es preciso ponerles al abrigo del rigor del invierno; parece que estando ya aclimatados desde muy antiguo en España, se han acostumbrado al frío de nuestro país, puesto que se les puede conservar en un cuarto sin calefacción.

Conozco muchos pajareros que me han asegurado que acostumbrándoles al ambiente natural se pierden muchos menos, que cuando se les tiene en cuartos calentados artificialmente. Lo mismo sucede con el alimento, que quizás podría hacerse mucho más sencillo sin que perdiesen en ello. El cuidado que parece más indispensable que otro cualquiera, es no apresurar nunca el tiempo de la primera cría. Generalmente se permite a estos pájaros que se unan hacia el 20 ó 25 de marzo, y será mejor esperar al 12 ó 15 de abril, según las distintas regiones; porque entonces se les pone juntos en un tiempo aún frío, y muchas ve-

ces se disgustan mutuamente; y si por casualidad las hembras hacen huevos, los abandonan, o a menos que la estación se haga más calurosa, con lo cual se pierde una cría entera por el ansia de tenerla antes.

Los canarios jóvenes son diferentes que los viejos, tanto por los colores del plumaje, como por algunos otros caracteres. "Un canario joven del año observado en 13 de septiembre, tenía la cabeza, el cuello, el dorso y las pennas de las alas negruzcas, exceptuando las cuatro primeras del ala izquierda y las seis primeras de la derecha, que eran blancuecinas; el obispillo, las coberturas de las alas, la cola que aún no estaba enteramente formada, y la parte inferior del cuerpo eran también de color blanquizco; y en el vientre aún no había plumas desde el esternón hasta el ano. Este pájaro joven tenía la mandíbula inferior entrante en la superior, que era bastante gruesa y algo corva".

A medida que el pájaro aumenta de edad, distínguese a los viejos de los jóvenes por la fuerza, color y canto; aquéllos tienen constantemente los colores más subidos y más vivos que éstos; sus patas son más toscas, y tiran a negro si son de la raza gris; tienen también las uñas más recias y largas. La hembra muchas veces se parece tanto al macho, que a la primera ojeada es difícil distinguirlos; sin embargo, el macho tiene siempre los colores más fuertes que ella; la cabeza, algo más gruesa y larga; las sienes, de un amarillo más anaranjado; y debajo del pico, una especie de llama amarilla que baja más que en el pico de la hembra; tiene también las patas más largas, y empieza a gorjear casi luego que se toma la comida. Es cierto que hay hembras que en la primera edad gorjean tan fuerte como los machos; pero reuniendo esos diferentes indicios, se podrán distinguir, aun antes de la primera muda, los canarios macho y las hembras. Después de este tiempo desaparecen las incertidumbres, porque en el canto empiezan los machos a declarar su sexo.

Toda la expresión súbita de la voz en los animales es un indicio vivo de pasión; y como el amor es entre todas las emociones internas la que les conmueve con más frecuencia y más poderosamente les engaña, no dejan de manifestar su ardor. Las aves con su canto, el toro con el mugido, el caballo con el relincho, el oso con su estrepitoso murmullo, anuncian todos un mismo y solo deseo. El ardor de éste no es ni con mucho tan grande ni tan vivo en la hembra como en el macho; así rara vez lo expresa con la voz, y la de la canaria a lo más no es otra cosa que un tonecillo de tierna satisfacción, una señal de consentimiento que no se le escapa hasta después de haber escuchado mucho tiempo y después

Criadero de Canarios

S. Galán

Especialidad en
CANARIOS FLAUTA

San Isidoro, 8

LEON

de haberse dejado seducir por el ardiente ruego del macho, que se esfuerza en excitar en ella ardientes deseos transmitiéndole los suyos. Sin embargo, esta hembra tiene como todas las otras grande necesidad de usar del amor desde el momento en que ha sido estimulada; pues enferma y muere cuando por la separación no puede satisfacer sus deseos el que supo excitarlos.

Es raro que los canarios criados en aposento enfermen antes de la puesta; solamente hay algunos machos que se exceden y mueren de extenuación. Si la hembra enferma durante la incubación es preciso quitarle los huevos y dárselos a otra; porque aunque se restableciese prontamente, ya no querría cuidarlos. El primer síntoma de enfermedad, sobre todo en el macho, es la tristeza. Desde el momento en que se hecha de menos su ordinaria alegría, es menester ponerlo en una jaula y colocarlo al sol en el aposento en que está su hembra. Si se pone abotargado, se mirará si tiene un grano debajo de la cola; cuando este grano está maduro y blanco el mismo pájaro muchas veces lo taladra con el pico.

Si la causa más común de las enfermedades es la demasiada abundancia o la excesiva bondad del alimento, cuando se hace criar a estos pájaros en una jaula, muchas veces comen demasiado o escogen con preferencia los alimentos suculentos destinados a los hijos, y la mayor parte caen enfermos de plenitud o inflamación.

Teniéndolos en un aposento, se precave en gran parte este inconveniente; porque como son muchos se impiden recíprocamente el excederse. Un macho que come mucho tiempo está seguro de ser maltratado por los otros y aún por las hembras. Estos combates les dan movimiento, les distraen, y por precisión les hacen frugales, principal razón por la cual casi nunca enferman en tiempo de la cría si durante ella están en un aposento, y se les declaran los males y las enfermedades cuando dicha época ya pasó. La mayor parte tiene al principio el grano de que hablamos anteriormente; luego sufren todos la muda, cuyo cambio de estado soportan algunos muy bien, cantando poco o mucho todos los días, pero la mayor parte pierde la voz, y algunos se echan a perder y mueren. Tal es la suerte de que muchas hembras cuando ya han llegado a la edad de siete u ocho años; pero los machos sufren mejor esta especie de enfermedad, y viven tres o cuatro años más, sin embargo, como la muda es en el orden de la naturaleza más bien un efecto que una enfermedad accidental, esos pájaros o no tendrían necesidad de remedios o los encontrarían por sí mismos si sus padres los criasen en estado de naturaleza y libertad; pero presos y mantenidos por nosotros, y hechos más delicados la mu-

Constantino Fuertes

Especialidad en
CANARIOS COLOR AMARILLO

Plaza San Martín, 4

LEON

da que para las aves libres no es más que una indisposición o un estado de salud menos perfecto, se hace para las cautivas una enfermedad grave y muchas veces funesta, contra la cual hay pocos remedios.

El Rvdo. P. Bougot, recomienda que durante la muda es conveniente echar en el abrevador un pedazo de acero, y no de hierro, mudándolo tres veces a la semana, y sólo convendrá echar a su comida un poco más de cañamones de lo que se acostumbra. Obsérvese que se recomienda el acero en vez del hierro, con el solo objeto de evitar que se ponga en el agua un hierro enmohecido que haría más daño que provecho.

Por lo demás, la muda es tanto menos peligrosa cuanto llega más pronto, es decir, a la mejor estación. Los canarios jóvenes mudan desde la primera edad; seis semanas después de nacer se ponen tristes, parecen abotargados y esconden la cabeza entre las plumas. En esta primera muda pierden el plumón; pero en la segunda, esto es, al año siguiente, se les caen las plumas gruesas, hasta las de las alas y de la cola. Los hijos de las últimas crías que nacen por septiembre sufren en la muda mucho más que los nacidos en primavera; el frío es contrario a este estado, y perecerían todos si no se cuidase de ponerlos en un lugar de alta temperatura. Mientras que dura la muda, es decir, durante seis semanas o dos meses, la naturaleza trabaja para producir plumas nuevas, y las moléculas orgánicas que antes estaban destinadas a constituir el fondo del licor seminal, son entonces absorbidas para esta otra producción; por cuyo motivo en tiempo de

JUAN MARINE GAVALDA

JUEZ INTERNACIONAL DE CANTO ROLLER

Canarios de Raza Flauta
canto exclusivamente
VARIOS PREMIOS

Laforja, 99

BARCELONA

la muda las aves ni se buscan ni se unen, y cesan de producir, pues entonces les falta el exceso de vida de que necesita todo ser para comunicarla a otros.

La enfermedad más funesta y más común, sobre todo para los canarios jóvenes,

ENRIQUE BAJO LORIDO

Criador de Canarios

(Raza Española)

1.º, 2.º y 3.º Premio Social 1958

Ventas, 12

LEON

nes, es aquella en la que parece que sus tripas estén lacias y bajadas a la extremidad del cuerpo. Al través de la piel del vientre se les ven los intestinos en estado de inflamación, de dilatación y rubicundez; las plumas de esta parte dejan de crecer y se caen; el pájaro se inflaquece y deja de comer, sin embargo de estar siempre en el comedero; y finalmente muere en pocos días. La causa de este mal es el excesivo volumen o cantidad muy succulenta del alimento que se les da; por lo cual sólo la dieta es capaz de salvar a alguno entre los machos, siendo inútiles todos los remedios.

Se pone al pájaro en una jaula separada, sin darle más que agua y simiente de lechuga, cuyos alimentos frescos y purgantes temperan el ardor que les consume, y algunas veces promueven evacuaciones que le salvan la vida. Esta enfermedad no es hija de la naturaleza, si no del arte que empleamos en cuidar a estos pájaros, pues es raro que la sufran los que son alimentados por sus padres. Debe, pues, dárseles poca comida cuando se les cría a la mano; nabina hervida un poco de analgida, y nada de azúcar ni de bizcocho, siendo preferible que tengan hambre a que mueran de artazgo.

El canario también está sujeto a cierta extinción de voz, sobre todo después de la muda. Para curar esta especie de afonía, se le da semilla de llantén y bizcocho seco mojado en vino blanco; y desaparece la extinción de voz dándole buenos alimentos, como yema de huevo machacada con miga de pan, y para beber agua de regaliz.

Los aradores y la sarna que afligen muchas veces a estos pájaros, provienen comúnmente del desaseo en que se les tiene; es preciso limpiarlos bien, darles agua para bañarse, no ponerles nunca en las jaulas cañas viejas o malas, no cubrirlas sino con telas nuevas y limpias en que no haya entrado la polilla; y es preciso también hechar y lavar las semi-

llas y verduras que se les dan. Acreedores son a estos cuidados si se les quiere ver limpios y sanos como lo estarían si gozasen de libertad; pero cautivos y muchas veces mal cuidados, se ven, como todos los presos, sujetos a los males de la miseria.

De todos los que hemos expuesto, ninguno parece serles natural a excepción de la muda; y aun hay muchos de estos pájaros que en el infeliz estado de esclavitud no están nunca enfermos, habiendo formado en ellos el hábito otra naturaleza.

En general su temperamento se pierde por demasiado cálido, siempre necesitan agua, y en estado libre se les encuentra cerca de los arroyos o en las ramblas húmedas. El baño les es muy necesario en todas las estaciones, pues si se pone en su pajarera un plato lleno de nieve se meten en él y dan mil vueltas, manifestando placer aun en medio de los mayores fríos; lo que prueba que es más perjudicial que útil tenerlos en lugares calientes.

Hay otra enfermedad a la cual parecen estar sujetos los canarios y otros muchos pájaros, sobre todo en estado de esclavitud; tal es la epilepsia. Los amarillos en particular la sufren con más frecuencia que los otros, cogiéndoles de repente en el momento en que cantan con más fuerza. Supónese que en el instante en que acaban de caerse no se les debe tocar ni coger, mirando solamente si han arrojado una gota de sangre por el pico, en cuyo caso se les puede coger; pues se rehacen por sí mismos, y recobran en poco tiempo los sentidos y la vida, por lo cual es preciso esperar de la naturaleza el saludable efecto que les hace arrojar una gota de sangre, añadiendo que si se les cogiese antes, el movimiento que se les comunicaría les hiciera arrojar dicha sangre demasiado pronto, ocasionándoles la muerte. Sería muy del caso justificar esta observación, cuyos hechos en

EXPEDITO PIS

CRADOR DE CANARIOS FLAUTA

(Canto Roller)

Varlos premios

Plegarias, 10

LEON

parte parecen dudosos; y lo que hay de cierto es que cuando no perecen en el primer accidente, es decir, en el primer ataque de esta especie de epilepsia, viven mucho tiempo, y algunas veces tanto como los que no la padecen. Sin em-

bargo, parece que se les podría curar a todos haciéndoles un pequeño corte en una uña que desprenda una gotita de sangre.

¡Cuántos males en pos de la esclavitud! Si estos pájaros gozasen de libertad, ¿serían asmáticos, sarnosos, epilépticos? ¿Tendrían inflamaciones, accesos, cánceres? Y lo más triste de las enfermedades, aquellas que reconocen su origen en el amor no satisfecho, ¿no es común a todos los seres esclavos? Las hembras, sobre todo, más profundamente tiernas y cuya susceptibilidad es más exquisita, están más sujetas a ella que los machos. Se ha observado que con bastante frecuencia enferma la canaria al principio de la primavera antes que se le haya apareado, se extenua, se consume, y muere en pocos días. Las vanas emociones y los deseos vacíos son causas de la languidez que se apodera de ellas repentinamente cuando no oyen cantar machos cerca de sí y no pueden acercarse a ninguno. El macho, aunque primer motor del deseo, bien que en apariencia más ardiente, resiste mejor que la hembra los pesares del celibato: pocas veces muere de privación, muchas de exceso.

El físico del temperamento en la canaria es el mismo que en la hembra de las otras aves, puede como las pollas producir huevos sin comunicación con el macho. El huevo en sí mismo, como hemos dichos otras veces, no es más que una matriz que el ave hembra arroja fuera, cuya matriz continúa infecunda si antes no ha sido impregnada por el semen del macho; y el calor de la incubación en vez de vivificar el huevo, lo corrompe.

No podemos acabar mejor esta historia de los canarios que continuando el extracto de una carta acerca del canto de las aves, escrita a Mr. Maty por Draisnes Barrington: "La mayor parte de los que tienen canarios no saben que estos pájaros cantan o bien como la alondra de los prados, o bien como el ruiseñor; sin embargo, nada más marcado que el rasgo del canto del ruiseñor, que llaman "jug" los ingleses, y que la mayor parte de los canarios expresan en su canto tan bien como algunas otras frases de la canción del ruiseñor".

(Obras de Buffon), año 1834

ROSENDO CARDONA

ANGEL GUIMERA, N.º 12
SAN ADRIAN DEL BESOS
BARCELONA

COMPRADOR DE CANARIOS
Y VENTA DE TODAS RAZAS

HOLANDESES, YSABELAS DORADOS Y PLATEADAS
COBRES, BRONCES Y CARMIN

CANARIOS SELECCIONADOS

XXVI CONCURSO-EXPOSICION INTERNACIONAL DE CANARICULTURA

III GRAN PREMIO CIUDAD DE BARCELONA

III TROFEO INTER-SOCIEDADES

**ORGANIZADO
POR LA
UNION DE CANARICULTORES DE BARCELONA**

BAJO EL PATROCINIO DE:

Excmo. Sr. D. Felipe Acedo Colunga

Gobernador Civil de la Provincia de Barcelona y Jefe Provincial del Movimiento

Excmo. Sr. D. Joaquín Buxó de Abaigar

Marqués de Castell-Florite

Excmo. Sr. D. José María de Porcioles Colomer

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona

Que se celebrará (D. m.), durante los días del 31 de Enero al 7 de Febrero
de 1960, en los Salones de Exposición del
"INSTITUTO AGRICOLA CATALAN DE SAN ISIDRO"
Plaza San José Oriols, núm. 4 (Junto Plaza del Pino)

NOTA.—Los asociados de la Unión de Canaricultores Leoneses que quieran participar en este certamen, rogamos lo comuniquen en Secretaría

TESORERIA

Resumen de cuentas del ejercicio comprendido entre el 1.º de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 1959.

DEBE		HABER	
Enero.	SALDO CAJA EJERCICIO ANTERIOR. 3.202,40	Enero.	Pagado según libro de Caja 3.621,95
»	Ingresado según libro de Caja 2.509,00	Febrero.	» » » » 3.319,15
Febrero.	» » » » 4.028,00	Marzo.	» » » » 7.558,05
Marzo.	» » » » 5.067,45	Abril.	» » » » 4.617,25
Abril.	» » » » 4.334,05	Mayo.	» » » » 2.232,00
Mayo.	» » » » 2.658,05	Junio.	» » » » 1.359,95
Junio.	» » » » 1.430,20	Julio.	» » » » 4.244,40
Julio.	» » » » 3.138,35	Agosto.	» » » » 1.272,30
Agosto.	» » » » 2.624,00	Septimb.	» » » » 2.332,15
Septimb.	» » » » 8.099,00	Octubre.	» » » » 2.928,90
Octubre.	» » » » 2.494,70	Novimb.	» » » » 2.288,05
Novimb.	» » » » 2.027,00	Dicimb.	» » » » 1.121,15
Dicimb.	» » » » 2.000,00	Dicimb. 31.	SALDO EN CAJA 2.611,90
SUMAS TOTALES ... 39.507,20		SUMAS TOTALES ... 39.507,20	

León, 31 de Diciembre de 1959.

NOTA.—Los comprobantes están a disposición de los Srs. Socios en Secretaría.

BALANCE DE SITUACION EJERCICIO AÑO 1959

DEBE		HABER	
Existencia en semillas y alpiste	3.729,85	Plenos Reus, su fra. fecha 4/12	138,00
Valor del material existente	3.274,75	Hijo de E. Clemente, su fra. 14/12...	454,00
Existencias en Vitavena	204,30	Hijo de E. Clemente, su fra. 17/12...	1.000,00
Importe de cuotas sin liquidar el Grupo de Ponferrada	1.012,50	Droguería Tina, su nota linaza	85,00
Existencia en semillas del Grupo de Ponferrada	569,00	Saldo a favor de un Socio	8.024,65
EFFECTIVO EN CAJA	2.611,90	BENEFICIO QUE REPRESENTA GANANCIA	1.700,65
SUMAS TOTALES ...	11.402,30	SUMAS TOTALES ...	11.402,30

V.º B.º:
El Presidente,
Expedito Pis

El Tesorero,
Miguel Mayo


SECRETARIA

Movimiento de socios desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 1959

En 1º de Enero de 1959	104
ALTAS	24
TOTAL	128
BAJAS	16
SOCIOS EL DIA 31 DICIEMBRE 1959	112

V.º B.º:
El Presidente,
Expedito Pis

El Secretario,
Froilán Fernández



Notas y Avisos

TODOS los socios, pueden seguir retirando del establecimiento FRUTERIA LA CUBANA, calle Legión Cóndor, número 10, las semillas y comida de pájaros que se relaciona a continuación:

Alpiste.
Nabina.
Cañamones.
Simiente de Lechuga.
Mijo.
Simiente de Linaza.
Vitavena (botes de 100 y 500 gramos).

—X—

RECORDAMOS a nuestros asociados que seguimos facilitando gratuitamente el carnet de SOCIO, para ello, sólo basta que nos envíen dos fotografías tamaño carnet.

Es obligación de todos los SOCIOS que retiren las anillas oficiales del año en curso, de cubrir la PLANTILLA DE RECRIA, ésta se facilita totalmente gratis.

Mercería «LUZ»

GENEROS DE PUNTO



Cardiles, 7 LEON

COMUNICAMOS a todos los socios de la UNION DE CANARICULTORES LEONESES, y simpatizantes en general a la canaricultura, que todos los domingos, a partir de las doce horas, nos reunimos para cambiar impresiones en el domicilio social, calle de Cervantes, número 7, BAR CORREO.

Bar CORREO



Cervantes, 7
Teléfono 1737 LEON

LOS VALENCIANOS

Jaulas de todas clases, jaulones de cría, bebederos, comederos, bañeras de pájaros y demás utensilios del canaricultor.

Plaza Mayor, 4 y 6 LEON

Rogamos a los Sres. Socios que no estén al corriente en el pago de su cuota de Socio, procuren enviar por correo dicho importe. En caso contrario, causarán BAJA por falta de pago.

IV CONCURSO EXPOSICION Interprovincial de Canaricultura



ORGANIZADO

POR LA

UNION DE CANARICULTORES LEONESES


JUEZ:

Don Juan Mariné Gavaldá

(Juez Internacional de Canto Roller)



**Que se celebrará (D. m.), durante los días
21, 22 y 23 de Febrero de 1960
en los Salones de la Facultad de Veterinaria
de León**



**LOS ANIMALES EN EL DERECHO ANTIGUO
EL PERRO EN EL DERECHO PENAL**

por

Luis J. Pedregal

ABOGADO DEL I. COLEGIO DE SEVILLA

Pedidos a:

LIBRERIA RELIGIOSA DEL SALVADOR
Sevilla

Relación y precios de la comida para PAJAROS, que pueden retirar en la Frutería de la Cubana, (Calle Legión Cóndor) los Socios de la «UNION DE CANARICULTORES LEONESES» mediante la presentación del Carnet de Socio o el recibo del Trimestre actual.

ALPISTE (cantidad ilimitada)	10,—	Ptas. Kg.
MIJO (cantidad ilimitada) grano grueso	9,—	» »
NABINA, bolsa de 200 gramos	5,—	»
STE. LECHUGA, bolsa de 50 gramos	6,—	»
LINAZA, bolsa de 250 gramos	5,—	»
CAÑAMONES, bolsa de 250 gramos	4,—	»
VITAVENA, bote de 500 gramos	25,50	»
VITAVENA, » » 100 »	4,40	»

León, Agosto 1959.

NOTA.—Se ruega lleven envase para el Alpiste y Mijo, en caso contrario se autoriza cobrar el importe de la bolsa.

¡¡CANARICULTOR!!


¡¡AMANTE DE LOS PAJAROS!!

No sientas satisfacer el pago de tu cuenta SOCIAL, ésta es una cantidad irrisoria. FIJATE en los beneficios que reporta la afiliación.

A tu servicio está la

Unión de Canaricultores Leoneses

Si no eres SOCIO, esperamos solicites tu ingreso.



Gran
surtido en jaulas

Nidos y jaulas para la recría de periquitos

*Jaulas de tipo social y demás
accesorios del canaricultor*

Plaza de Santo Domingo, 1
Teléfono 1900

LEON

ALMACENES "EL SOL"

*Confecciones para
caballero y niño*

*Géneros de
punto y camisería*

Generalísimo Franco, 16
Legión Cóndor, 7
Teléfono 1887

LEON

Para señoras
 en ropa interior
 de señora, cabalero
 y niños en...

ANTIGUA CASA DE
MANOLITO CAMPO
 PLEGARIA N°10 - LEÓN

(Logo with 'M' and 'C' inside a circle)