



Nº 14

BOLETIN

TECNICO RECREATIVO

DE LA

UNION DE
CANARICULTORES LEONESES



Almacenes "El Sol"

Confecciones para caballero y niño

Gran surtido en trajes de Primera Comunión



Generalísimo Franco, 16
Legión Cóndor, 7

LEON

Los Valencianos

Jaulas de todas clases,
jaulones de cría, bebederos,
comederos, bañeras de pájaros y demás
utensilios del canaricultor



PLAZA MAYOR NUMS. 4 y 5

LEON

MERCERIA "LUZ"

Se cogen puntos
de medias



Cardiles, 7 Teléfono 2146 LEON

Notificamos a nuestros SOCIOS
que seguimos facilitando gratuitamente el carnet de Socio, para
ello es indispensable la presentación de dos fotografías.

DESEAMOS INTERCAMBIO
CON REVISTAS SIMILARES

Boletín

TECNICO RECREATIVO DE LA

Unión de Canaricultores Leoneses

LEON - 1958

AÑO III N.º 6

Redacción y Administración

Cervantes, 7 (Bar Correo)

ASESOR PERIODISTICO-LITERARIO

Florencia M.^a Ortiz

Vocal de la Agrupación de Escritoras
Españolas

DIRECTOR

Expedito Pis

SUBDIRECTOR

Isidro Soria

ADMINISTRADOR

Miguel Mayo

SUMARIO

El Correr del tiempo. Canaricultura. El pájaro en el derecho Español. Tribuna de Nuestros Socios. Enfermedades de los pájaros. El Arte de Cultura sobre el Canario. El Canario de Mozambique. El Borabeo. Alimento especial para el sustento de los Canarios.

Actual Junta Directiva de la

UNION DE

CANARICULTORES LEONESES

Presidente: Expedito Pis

Vice-Presidente: Isidro Soria

Secretario: Frollán Fernández

Vice-Secretario: Francisco Prelleso

Tesorero: Miguel Mayo

Vocales: Laureano Palau, Angel Escudero,
Rafael Ortiz, Porfirio Martínez.



EL CORRER DEL TIEMPO

Parece que fué ayer cuando un reducido grupo de simpatizantes y amantes de la canaricultura iniciamos tímidamente las gestiones para la constitución de nuestra Sociedad. Sin embargo, a principios de enero hemos celebrado la Segunda Asamblea General. Estos dos años de existencia, nos hacen sentirnos esbozados y casi satisfechos de nuestra misión.

La gran familia de Canaricultores Leoneses, consta de 95 socios y su aumento constante hace veamos ya lejanos los inciertos días de nuestro comienzo.

En la mente de todos están las mejoras que hemos conseguido para los socios, entre las que se cuentan las semillas y jaulas de concurso a precios reducidos, además de recibir el Boletín gratuitamente.

El Concurso-Exposición, que el año pasado iniciamos a título de ensayo, tendrá lugar en su segunda edición a mediados de febrero y esperamos supere al anterior en organización, premios y número de concursantes.

Al comenzar este tercer año lleno de ilusiones, rogamos a socios y simpatizantes nos sigan prestando su apoyo y colaboración para llevar a feliz término los fines propuestos.

A todos mi agradecimiento.

EXPEDITO PIS

GUIA DEL CANARICULTOR

JUANMARINEGAVALDA

Juez Internacional de Canto Roller
Canarios de Raza Flauta
canto exclusivamente
Varios premios

Laforja, 99

BARCELONA

Constantino Fuertes

Especialidad en
CANARIOS COLOR AMARILLO

Plaza de San Martín, 4

LEON

Fidel García Ordóñez

CANARIOS Y PERIQUITOS

Travesía 18 de Julio
(Casas I. N. P.)

LEON

Pajarerías S. Galán

Especialidad en
CANARIOS FLAUTA

San Isidoro, 8

LEON

EXPEDITO PIS

CRIADOR DE CANARIOS FLAUTA
(CANTO ROLLER)

Primeros Premios León 1956

Plegarías, 10


LEON

EDUARDO DE JUAN LORENZO

(RAZA FLAUTA)

Primer Premio Individual Libre, León 1956

VILLAMANDOS (León)



Gran sartido
en jaulas

Nidos y jaulas para cría de periquitos

**Jaulas de tipo social y
demás accesorios del canaricultor**

Plaza Santo Domingo, 1
Teléfono 1900

LEON


CANARICULTURA



Por Jorge Gallego Tabarés

Veterinario

(Continuación del Boletín núm. 5)



Canarios jóvenes, en jaulas individuales

Referente a la señal que muchos creen infalible, o sea, el color del plumaje, es un distintivo que puede engañar muchas veces, ya que los diferentes alimentos tienen su influencia sobre el tono más oscuro o más claro de las plumas, las enfermedades de los pequeños, como también un lento desarrollo, teniendo en estos casos un color pálido, sin brillo. Las hembras tienen un color mate e incoloras, mientras los machos tienen los colores más vivos.

También los machos tienen la cabeza más grande, el pico más ancho y corto, más grandes los ojos, y, por último, el macho demuestra más viveza y arrogancia en sus movimientos.

De todos modos, para evitar equivocación, es oírles cantar, que es la señal más segura.

M U D A

Quiero dedicarles unas palabras a la muda, porque indudablemente es el período más crítico de la vida de los canarios; la mayor parte de las enfermedades suelen presentarse durante esta época.

La muda requiere muchos cuidados por cuenta del criador. Los machos la soportan y la llevan a cabo mejor que las hembras, sobre todo si éstas son viejas; algunos machos no dejan de cantar, pero son los menos, pues la mayor parte de ellos pierden la voz. Los canarios que no soportan bien la muda son aquellos que, a consecuencia de haberles esquilado, obligándoles a criar muchos pichones, les coge la muda extenuados y fatigados de criar.

La muda de los pichones tiene lugar

dos meses después del nacimiento. Durante este período requieren los pájaros el extremar el cuidado con ellos, procurando no tengan corrientes de aire frío, cambios bruscos de temperatura, etc., que puedan producir un contratiempo paralizando la muda y produciendo lo que se llama una falsa muda.

Los pichones nuevos, cuando empiezan a comer solos y se observa que los padres ya no les cuidan, deben sacarse de la canaria y pasarles a unas pajareras grandes, espaciosas y ventiladas, donde estén con amplitud suficiente para recrearse, desarrollarse y soportar la muda en buenas condiciones.

Respecto a los canarios adultos y que han estado criando, deben de retirárseles las hembras al terminar de criar la tercera o cuarta postura como máximo. Una vez separados los machos de las hembras se deben llevar a jaulones amplios donde puedan volar; nosotros dejamos las hembras en las criadoras y los machos los llevamos a otros jaulones, y de esta forma los tenemos las seis u ocho semanas que dura la muda.

ALIMENTACION

La alimentación de los canarios es uno de los factores más importantes para la salud, y referente tanto para el canto como para la cría. Requieren estas aves semillas variadas debidamente proporcionadas.

Es muy importante comprobar la calidad de ellas, para ver si están en buenas condiciones, ya que una comida en malas condiciones es causa de muchos trastornos intestinales. Las semillas más usadas son el alpiste, que es la comida base del canario; la nabina, que puede reemplazar magníficamente al alpiste; el cañamón, que contiene vitamina D, etc.

Referente a las comidas verdes, o sea las verduras, las que más comúnmente se usan son: lechuga, escarola, berros. También son muy aficionados los canarios a comer varias frutas, co-

mo los higos, manzanas, peras y otras muchas.

Muy importante es la cuestión alimenticia durante el tiempo de la cría. Hay que añadir al régimen alimenticio acostumbrado (alpiste, nabina) una ración de proteína a base de amasijo (pan rallado y huevo), predominando el primero, procurando darle una ración suplementaria dos o tres veces diarias, para que dicho amasijo siempre esté fresco. Además, debemos de tener a disposición de las hembras un hueso de jibia para que puedan formar fácilmente el huevo.

Esta alimentación que damos a las hembras durante la cría se debe seguir dando a los pequeños durante todo el primer mes y medio, pues es cuando más lo necesitan, dado que están en crecimiento y necesitan la ración adicional de proteína.

Muy importante es la alimentación durante el período de instrucción de la enseñanza del canto, que debe de consistir en nabina solamente y un pedazo de zanahoria cocida una o dos veces por semana.

ENSEÑANZA DEL CANTO

Cuando los pequeños pájaros tienen un mes de edad y los ponemos en otra jaula de vuelo, lo hacemos en compañía de un viejo macho que estará en una pequeña jaula solo; él ha de actuar de maestro o de entrenador para los jóvenes. Los pájaros jóvenes cojen rápida y fácilmente malas costumbres. Para esto hay que vigilarlos, y si uno de ellos empieza a cantar notas falsas, hay que sacarlo inmediatamente de la sala, o todos los demás que estén en ella recogerán las notas incorrectas, lo que rebaja su valor. La comida se reducirá gradualmente, pues si los pájaros están muy gordos, se hacen perezosos para cantar.

Después de realizada la muda se coloca cada macho en una jaula individual y durante todo el período de entrenamiento (es decir, desde la edad de dieciséis semanas hasta los ocho meses) al pequeño cantor no se le dejará ver nada de lo que pasa en el mundo

exterior. Para esto, la habitación de canto estará en penumbra o si no cada jaula estará recubierta con un paño negro, y las jaulas deben de tener una sola percha, esto para que los pájaros estén en quietud y no se vuelvan nerviosos, que repercute mucho en el canto. Además deben de estar también en la sala de canto uno o dos machos viejos maestros. Esto es la forma indispensable y no hay otra manera de criar a un pájaro y que llegue a ser campeón de cualquier concurso.

J A U L A S

Respecto a las jaulas no merece que nos ocupemos de ellas más que por encima, pues hoy día está tan adelantada esta industria que se encuentran en el comercio de todos los tipos y precios.

Las jaulas individuales suelen ser de alambre por todos los lados y en la parte de abajo de latón, de forma que las podamos limpiar; el comedero y bebedero están a los lados; las dimensiones son muy variadas. Las más usadas son: en jaulas de canto, largo veinticinco centímetros; ancho, quince, y de alto, veinte centímetros.

La jaula de cría llamada también jaulón, puede ser una caja con la parte delantera de alambre y los lados, la parte superior y posterior de madera. Nosotros la usamos como las individuales toda de alambre. Los nidos están en la parte lateral y superior de la jaula y se pueden quitar y poner para poder atender y limpiar a los pequeños. El comedero y bebedero están en la parte delantera y no a los lados como en la anterior pues se manchan con polvillo que sueltan los nidos.

El recipiente que contiene el agua suele ser de loza, cristal o baquelita que conserve el agua limpia y bastante amplio, para que pueda usarlo el pájaro de bañera.

Las perchas que se usan en las jaulas para que el pájaro se pose deben ser de caña y no de madera, pues en la primera como es hueca el piojillo

que se alberga es más fácil de limpiar que en la segunda.

Las dimensiones más corrientes de una jaula de cría son las siguientes: Largo, cincuenta y seis centímetros; ancho, veintinueve centímetros; alto, treinta y nueve centímetros.

EXPLOTACION Y MEJORA

Hay una serie de detalles que nosotros venimos a enumerar por encima para la "fabricación en serie" de canarios según los últimos métodos científicos.

El lugar para la cría de canarios es un edificio que tiene que reunir condiciones como ventilación y soleado. Debe de tener miles de jaulas designadas para limpieza, aparatos para esterilizar, estufas en las cámaras de cría, etc., etc.

La Odenwald Bird Company, tiene actualmente de diez mil a quince mil canarios destinados a la cría, y durante la estación de la misma de quince a veinte muchachas, se precisan para atender las jaulas de criar, dar comida y agua, llevar cuenta de las posturas y los pichones que nacen. Una tarjeta en cada jaula, indicando los huevos que fueron puestos y la fecha en que nacieron los pichones. El criadero tiene controles automáticos para mantener una temperatura constante, de veinte grados durante todo el año. Un sistema de altavoces situados en los lugares más estratégicos sirven para que los jóvenes cantores oigan el canto y lo aprendan de los machos profesores.

En España este sistema de explotación industrial apenas sin existe únicamente, y en menor escala un poco en Barcelona.

La mejora consiste en hacer llegar a todos los aficionados por medio de revistas divulgadoras y concursos los métodos más modernos de cría, alimentación, enseñanza de canto, etc. siendo esta la mejor forma de conseguir buenos cantores y poder competir con otros países como Alemania y Bélgica que van a la vanguardia en la canaricultura.

Grabados OLIVERA

Sanla Nonia

LEON

Esteban Riera
y Fernández Reigoso
QUÍMICO

Paseo de Covadonga, 7 - pral.

LEON

CALZADOS SORIA

Calzados a la medida
Especialidad en pies defectuosos

San Isidoro, 8

LEON

FERRETERIA



M. Martínez Marco

Gran surtido en jaulas finas - Básculas y Balanzas
- Montaña - Cocinas económicas - Lecheras estafiadas - Persianas - Estaferas - Cajas caudales - Herramientas en general

SERVICIO PARA HOTELES Y BARES

Independencia, 3

LEON

Teléfono 1571

LOS ANIMALES EN EL DERECHO ANTIGUO

EL PERRO EN EL DERECHO PENAL

POR

Luis J. Pedregal

ABOGADO DEL I. COLEGIO DE SEVILLA

pedidos a:

LIBRERIA RELIGIOSA DE SALVADOR

SEVILLA

LA CUBANA

especialidad en:
plátanos y frutas variadas

Teléfonos 1830 y 4990

LEON

BAR CORREO

CERVANTES, 7

TELEFONO 1787

LEON

Fotografía

FERNANDEZ

Teléfono 5138

LEON

Bar REVUELTA

(ANTIGUO TROPEZON)

Cocina selecta, especialidad en comidas,
meriendas, mariscos y licores de todas
clases

VISITENOS Y LO COMPROBARA

Calle La Sal, 1

Teléfono 1167

León

FERRETERIA

«LA COCINA»

GRAN VARIEDAD EN JAULAS

Herramientas, Loza y Cristal

Avenida Padre Isla, 42

Telf. 2826

LEON

El pájaro en el Derecho español



Por Luis J. Pedregal

Abogado del I. Colegio de Sevilla

Aludiré ahora el aspecto de protección a las aves insectívoras, en la Ley de Caza de 16 de Mayo de 1902, y en su reglamento de 3 de Julio de 1903. La Ley ha sido modificada en 22 de Julio de 1922 (Gaceta del 23) y tiene relación con ella también el R. D. de 13 de Junio de 1924.

El legislador, celoso del beneficio que muchísimas aves producen a la agricultura, ampara a las aves insectívoras; y en el artículo 33 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Caza, figura una larga relación de volátiles, que "por considerarse en todo tiempo como insectívoros" queda absolutamente prohibido cazar. Para que nadie alegue ignorancia, en la lista figuran los nombres, vulgares y científicos, de tales animalitos. Y todos los años la Federación Española de Caza, la Sociedad protectora de Animales y la Jefatura de los Servicios Nacionales de Caza suelen recordar en la Prensa la existencia del artículo 33; más todo inútil.

No es tópico esta queja. Tampoco lo es señalar la importancia que las insectívoras tienen en la lucha contra las plagas del campo y en la batalla sanitaria. ¿Quién puede fijar los millones de orugas de la lagarta o procesionaria del pino, que consumen los pechirrojos, los carbonerillos y sus congéneres? ¿Cuántas moscas y mosquitos destruyen las golondrinas y vencejos? El equilibrio biológico de la Naturaleza es perfecto; más parece que el hombre no tiene otra misión que alterarlo, y luego presumir de inteligencia, como descubridor del D. D. T., dice un autor.

He citado la Ley de Caza y su Reglamento —cuya reforma está sobre el tapete, y parece que algún día será realidad— y varias preguntas saltan a los puntos de la pluma. ¿Se corregirá alguna vez la lista del mentado artículo 33, cuyos nombres vulgares no responden, en gran parte, a la realidad y algunos de los científicos están equivocados?

En relación con ello, la R. O. del 14 de Enero de 1924, prohíbe la caza, circulación e introducción en las poblaciones, de pájaros insectívoros muertos.

La Real Orden de 4 de Abril de 1922, manda denunciar a los que maltratan a los animales domésticos y prohíbe que se martirice a los pájaros y demás animales.

La Real Orden de 28 de Febrero de 1929, "Gaceta número 60", dice así:

"Existiendo en algunas localidades españolas la vituperable costumbre de hacer motivo de esparcimiento y diversión la matanza de aves someténdolas a procerimientos de tortura que sobre suscitar la repulsa de las personas sensatas revelen una perniciosa educación del sentimiento público, impropio de países civilizados, se dispone:

1.º—Quedan prohibidas en absoluto las "llamadas carreras de gallos" consistente en suspender "ex-profeso de las patas, animales de esta especie para descabezarlos con la mano o esgrimiendo palo, sable o cosa análoga, bien corriendo a pié ya en caballería.

2.º—Se prohíbe así mismo, idéntico juego enterrando las aves hasta la cabeza, que queda libre y en posición vulnerable, como también los pasatiempos de la propia índole que se traduzcan en tortura para los animales.

T E S O R E R I A

Resumen de cuentas del ejercicio comprendido entre el 1.º de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 1957

D E B E		H A B E R	
Enero 1	Saldo en Caja		
	889,40		
Enero	Ingresadas según L/ de Caja		
	15,25	Enero	Pagado según L/ de Caja 2.028,40
Febrero	" " "	Febrero	" " " 3.936,75
Marzo	" " "	Marzo	" " " 1.158,60
Abril	" " "	Abril	" " " 3.029,15
Mayo	" " "	Mayo	" " " 1.068,70
Junio	" " "	Junio	" " " 1.310,45
Julio	" " "	Julio	" " " 1.000,15
Agosto	" " "	Agosto	" " " 3.991,35
Septiembre	" " "	Septiembre	" " " 1.300,00
Octubre	" " "	Octubre	" " " 1.643,75
Noviembre	" " "	Noviembre	" " " 2.925,50
Diciembre	" " "	Diciembre	" " " 1.162,30
		SALDO EN CAJA	1.090,55
SUMAS TOTALES		SUMAS TOTALES	
25.645,65		25.645,65	

NOTA.—Los comprobantes están a disposición de los señores socios en Secretaría.

BALANCE DE SITUACION

DEBE	HABER
Valor de las existencias de varias semillas	844,00
Valor de un saco de alpiste.	679,50
Importe que debe el grupo de Ponferrada	1.241,60
EFFECTIVO EN CAJA	1.090,55
SUMAS TOTALES.	3.855,65
	Valor de varias semillas sin pagar
	130,00
	Saldo a favor de Hijo de Elías Clemente de
	Vitoria.
	273,00
	Saldo a favor de un socio
	1.000,00
	BENEFICIO LIQUIDO DURANTE EL EJER-
	CICIO
	2.452,65
	SUMAS TOTALES.
	3.855,65

V.º B.º
EL PRESIDENTE:
EXPEDITO PIS TOYOS

EL TESORERO,
MIGUEL MAYO PARAMIO

S E C R E T A R I A

Movimiento de socios desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 1957

En 1.º de Enero de 1957	61
A L T A S	44
	<u>105</u>
B A J A S	12
SOCIOS EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1957	93

EL PRESIDENTE:
EXPEDITO PIS TOYOS

EL SECRETARIO:
FIDEL GARCIA ORDOÑEZ

TRIBUNA DE NUESTROS SOCIOS



PREGUNTAS

1. ¿De qué tiempo data su afición a los canarios?

2. ¿Se dedica a la cría? ¿Qué tiempo hace?

3. ¿Confíen alguna experiencia provechosa para los canaricultores?

4. ¿Alguna idea que mejore nuestra Sociedad?

Hoy les ha correspondido el turno de asomarse a esta TRIBUNA del canaricultor a dos aficionados, uno ya tiene buena solera como criador, y el otro como su afición es "loca", no tardará en codearse con los más expertos reproductores del simpático canario.

El primero en contestar va a ser el veterano

DON VICTORINO FERNANDEZ



1.ª.—Creo que he padecido este amor hacia los pájaros, toda mi vida; especialmente sobre el canario, ya que tanto por sus melodiosos trinos o su bello plumaje, francamente estoy sugestionado del hermoso pajarito, al que estoy contemplando durante mis ratos de ocio.

2.ª.—Hace batantes años que me dedico a la cría, pero sin interés comercial, sino que, para distraerme durante las horas que dispongo libres de mi trabajo; con esto no quiero decir que se deben de regalar las crías que uno consiga, los pocos que se pueden vender nos sirve para que al final de ejercicio no haya un déficit tan

grande que perdiésemos toda la ilusión como criadores.

3.ª Lo fundamental e indispensable es extremar mucho la higiene en las jaulas de cría, de ese modo evitaremos muchas enfermedades que en su mayoría resultan mortales en las crías.

4.ª Lo más conveniente es la propaganda; ésta debe de basarse en frecuentes exposiciones de canarios, así llamaremos la atención del público que a su vez alguno engrosaría nuestras filas de socios. También considero necesario que todos los aficionados mantengamos más contacto para cambiar nuestras impresiones, que nos conozcamos todos los criadores y aficionados.

Seguidamente le toca el turno a este novel aficionado, pero por eso sus declaraciones no dejarán de ser muy interesantes. Este es,

DON AVELINO DE PAZ ALVAREZ

1.ª Aunque solamente hace unos años que poseo canarios, esta afición forzosamente hay que relacionarla con el amor por toda clase de pájaros que tengo desde mis años infanti-

les; afición que creo es casi innata en todos los que somos oriundos de regiones campesinas, en las que, como el Bierzo, de donde soy natural, existen las más variadas clases de pajarí-

llos silvestres. ¿Quién no recuerda la ilusión que se ponía en cada primavera en el frecuente pasatiempo de niños de, "ir a nidos?". Se observaba cuidadosamente el proceso de la construcción de los nidos, recordando con exactitud el emplazamiento de los mismos, la clase de aves, los huevecillos que ponían, los pájaros que nacían y finalmente los que habían volado del nido, etc. etc., y para nosotros era un mérito conocer mayor número y la mayor variedad de nidos.

Posteriormente logré domesticar un jilguero de tal forma, que llegó a volar por el campo, dejándose coger por mí con la mayor facilidad.

En la actualidad sólo poseo entusiasmo por los canarios, que considero como el cantor por excelencia entre todas las aves canoras. Este entusiasmo, así como el conocimiento de las distintas peculiaridades de los canarios, han ido en aumento por el

frecuente cambio de impresiones que vengo manteniendo con el canaricultor, Sr. Soria Galán, afición que también anima a un buen amigo y socio de esta Unión actualmente residente en CEA y a otro en esta capital.

La UNION DE CANARICULTORES LEONESES aúna esta afición y hace incrementar de día en día el entusiasmo por estos simpáticos pajarillos.

2.º Intenté hacerlo el año pasado con una pareja, y también probé

suerte para ver si lograba mixtos de jilguero; pero la suerte se puso en contra.

En la próxima temporada tengo esperanzas de conseguir criar con dos parejas de raza flauta y dentro de la modalidad de cría individual.

Como dato curioso, quiero expresar que usaré unos bonitos jaulones que yo mismo he construido, con una navaja como principal herramienta.

3.º Como soy un principiante, no me considero capacitado con conocimientos suficientes para dar opiniones sobre este particular.

4.º Aunque hace poco tiempo que pertenezco como socio, he podido observar que la UNION DE CANARICULTORES LEONESES cumple a la perfección sus fines, por lo que se puede augurar mucho éxito.

A mi juicio, debiera ser asidua la concurrencia de los socios y sus amigos a las reuniones, lo que daría más aliciente a las mismas, se ayudaría a resolver los problemas o dificultades que puedan surgir en la cría y cuidado de los canarios y se logrará que se vaya extendiendo el ámbito de los aficionados.

E. P.



EL DOS DE MAYO

Donde mejor se come

Vinos selectos

En el sitio más céntrico de León
PRECIOS MUY BARATOS

Calle de la Rúa

LEON

EN ASTORGA

Mercería y Almacén de Huevos

En EL DOS DE MAYO Teléfono 290

EL PAJARO EN EL DERECHO ESPAÑOL

3.º—Por los Gobernadores Civiles se tomarán las medidas conducentes a la extirpación de dichos actos, cuidando de aplicar las sanciones adecuadas a tenor de lo que establece el Reglamento de 11 de Abril de 1928, lo que de Real Orden, digo etc."

Otra Real Orden de Gobernación, de 31 de Julio de 1929, "Gaceta número 213", sanciona el maltrato a toda clase de animales, y en su párrafo 4.º, prohíbe apedrear los perros, gatos u otros animales o "lanzarles a pelear entre sí". Las riñas de gallos están prohibidas.

Enfermedades de los pájaros

Por Expedito Pis

SUDORES DE LAS HEMBRAS

Algunas hembras, mientras están en período de incubación, o bien cubren a sus polluelos de pocos días, son afectadas por un sudor abundantísimo, en realidad, este sudor constituye una enfermedad, aunque este mal no es mortal para la hembra afectada, si puede ser para los polluelos, en éstos su desarrollo no es normal, aparte que pueden morir a consecuencia de las emanaciones continuas o del calor excesivo; o bien que los huevos que están en período de incubación no germinen. Las características de este mal se localizan fácilmente, se presentan de la forma siguiente:

La hembra aquejada de esta dolencia, tiene las plumas del vientre totalmente empapadas en sudor, éste no desaparece; al contrario, de día en día, va en aumento.

TRATAMIENTO

Tan pronto observemos estos síntomas, en un pequeño recipiente lleno de agua fresca y del tiempo, disolvemos un puñado de sal. Tomamos la hembra en la mano, que se debe lavar cuidadosamente una vez bien lavada,

se sumerge a ésta en agua clara para que pierda el salitre que pueda quedar pegado en su plumaje. Hechas estas operaciones procúrese ponerla al sol.

Este proceso se repite continuamente hasta unos seis días consecutivos o más si es preciso, hasta una completa curación.

TUMORES

Normalmente hoy no se presenta ningún problema difícil para combatir este mal, hace años un tanto por ciento se consideraban mortales. Estos tumores se presentan normalmente de dos especies; tumores blandos y tumores duros, si son blandos, que acusan presencia de pus el tratamiento consiste en someter la parte afectada a unos fomentos secos; una vez maduros los abriremos y cicatrizaremos la herida con unas gotas de esencia de mirra o colodión. Si estos son duros se les someterá con una aguja enrojecida al fuego, a unos toques. La quemadura no tardará en curarse, pero para activar que el pájaro vuelva pronto a su estado normal es conveniente someter la cicatriz a un tratamiento de Pental.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Según es norma en nuestra entidad y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 29 del Reglamento, el día 12 del pasado mes de enero tuvo lugar en nuestro domicilio Social la Junta General Ordinaria, habiendo asistido a dicho acto un buen número de socios. Según Orden del Día entre otros asuntos a tratar y por cese reglamentario se eligió parte de la Junta Directiva, habiendo recaído dichos cargos en los señores siguientes:

Presidente: D. EXPEDITO PIS TOYOS, reelegido.

Secretario: D. FROILAN FERNANDEZ.

Vice-Secretario: D. FRANCISCO PRELLEZO.

Vocal 1.º: D. LAUREANO PALAU

Vocal 3.º: D. RAFAEL ORTIZ, reelegido.


La votación de Secretario tuvo lugar por cese voluntario del anterior, D. Fidel García Ordóñez, y que por sus ocupaciones, particulares no le permiten continuar en el cargo, por cuyo motivo se le expresan las más sinceras gracias por los servicios prestados en beneficio de nuestra querida UNION.

El arte de la cultura sobre el canario

«Por Mano Vieja»



Jaula social de la U. C. L.



¿Qué más necesitan los pájaros además de las semillas, alimentos blandos, vegetales y frutas?...

Además del alpiste, el canario requiere el vegetal del nabo, cardo, cáñamo, nabina y linaza. Hay otras semillas apropiadas como por ejemplo, el mipo, la semilla de lechuga y la del alargón. Las propiedades de las semillas varían considerablemente, por lo tanto una dieta consistente de varias semillas es mejor que una sola clase, como según comenté en mi artículo anterior. , ,

Como dieta principal de estos granos o semillas, el principiante debe balancear dos partes de alpiste con una de nabina. Como valor alimenticio estas dos semillas son buenas, pero si el pájaro está deficiente por falta de grasa, la nabina suplanta a esta por ser muy rica en aceite vegetal. Por consiguiente el alpiste y la nabina mezclados en partes proporcionales es la mejor dieta. Un buen plan es dar a los pájaros una ración pequeña de alguna semilla en un pozuelo chico y observar si el pájaro la acepta como alimento. De esta manera ensayando con diferentes semillas, suministrándolas separadamente, una cada día

el aficionado podrá conocer también que aunque todos casi muestran el mismo gusto por ciertas semillas, otros no lo mostrarán. Puede que observe también que el mismo pájaro que un día no quiso comer cierta semilla, al otro día o a los pocos días la come con el mismo gusto que los demás. Estos gustos o aversión son manifestados probablemente por el instinto natural de los pájaros, los cuales revelan lo variable que son y quizás demuestren también con ello que ingieren ciertas semillas temporalmente, y según sus necesidades. El aficionado verá que es conveniente tener a disposición semillas de nabo, cáñamo y carda, pero requiere que tenga también una mezcla de semillas que pueda suministrar a los pájaros como una adicción a la mezcla regular. Una buena mezcla se puede obtener por libras o a granel. El valor de la mezcla descansa mayormente en el número o variedad de semillas que contenga y por consiguiente la diferencia en los elementos alimenticios que prevea. Puede ser que al aficionado le sea difícil equiparar una mezcla de semillas alimenticias comprensiva, como la que pueda adquirir en los establecimientos, pero

caso que desee hacer su propia mezcla de granos o semillas, la siguiente ha de servir de utilidad. Tres partes de sajonia y nabina, dos partes de cardo y mijo blanco, una parte de linaza, lechuga y avena y cuatro partes de una mezcla de semillas silvestres. El canamón es una semilla provechosa, pero no está incluida en esta mezcla debido a que muchos pájaros encuentran dificultad en descascarar estas semillas, por lo tanto es mejor suministrarla molida. La semilla de cardo mojada, la navina y el alpiste se le puede dar en grandes cantidades. Las semillas deben sumergirse en agua durante 36 horas o más para que germinen. El agua donde se han de sumergir las semillas debe ser cambiada frecuentemente y antes de suministrarlas a los pájaros debe ser bien lavada en agua corriente y puestas a secar en un paño limpio. No obstante las semillas en cualquier forma que se les dé es una dieta incompleta y si se quiere que los pájaros prosperen, regularmente se les debe dar vegetales, incluyendo hierbas alimenticias. También debe surtirle con zanahoria rallada, manzana, plátano y naran-

jas como adiciones valiables a su dieta. Hay dos clases de alimento blando, el alimento de huevo y el alimento de pan con leche. En los pájaros adultos se administrará el huevo y en pequeñas cantidades durante el año, y en mayores cantidades cuando están criando los pichones. Hay varias clases de alimento de huevo apropiado para el canario en el mercado y la experiencia ha probado que dichos alimentos son una fuente de nutrición exitosa.

Algunos criadores durante la temporada de cría usan el alimento de huevo que venden en los establecimientos; la mayoría lo usan agregándole huevo hervido. El principiante que desee tener su propio alimento, debe hacer su propio juicio en la selección de éste, y en caso que así lo desee debe hervir durante 20 minutos un huevo; agréguele una cantidad igual de pan y muela esta mezcla hasta que quede bien unido, tanto el huevo como el pan. El pan con leche se prepara mejor mojando el pan en la leche. Se exprime el pan y se corta en rebanadas requeridas. „

(de Trinos y Canarios)

JOYERIA VIDAL

Agencia Oficial del Reloj OMEGA

INMENSO SURTIDO EN RELOJERIA, PLATERIA Y JOYERIA

Venta de los Relojes marca:

LONGINES

CIMA

OMEGA

CERTINA

Calle Generalísimo Franco, 18 - Tel. 2537

LEON

II Concurso-Exposición de Canaricultura

Que se celebrará (D. m.) en los salones de la Facultad de Veterinaria, los días 16, 17 y 18 de febrero d 1958, y organizado por la Unión de Canaricultores Leoneses.



COMISION ORGANIZADORA

Presidente:

D. Rafael Ortiz

Adjuntos:

D. Santiago G. Aragón, D. Esteban Riera, D. Jesús Ruiz Tutor, D. Isidro Zotes; y en Ponferrada, D. Laureano Palau, D. José Nieto y D. Eduardo Aguirre.

JURADO


D. José Costales, del G. A. C. de Gijón
D. Ramón Cabrero, de la A. C. O. de Oviedo
D. Constantino Fuertes, de la U. C. L. de León

VI Campeonato mundial de Canaricultura

Acabamos de recibir el Palmarés del VI Campeonato Mundial de Canaricultura, celebrado en Helmond (Holanda), durante los días 16 al 19 de Enero; en dicho certamen no podían faltar los aficionados españoles.

ORDEN DE PUNTUACION DE LOS ESPAÑOLES

- 1.º—Don José Acha González
- 2.º—Don Gerardo Morilla Sánchez
- 3.º—Don Pedro Tortosa Forment
- 4.º—Don Luis Díez Gil
- 5.º—Don Juan Mariné Gavalda



Todos de la Unión de Canaricultores de Barcelona

LA UNION DE CANARICULTORES LEONESES dispone, para todos sus asociados, además de un consultorio gratuito, medicamentos para los canarios. Asóciate y disfrutarás de estos beneficios.

El canario sin anilla oficial no tiene GARANTIA. La "UNION DE CANARICULTORES LEONESES" está al servicio del canaricultor y facilita anillas controladas a sus SOCIOS.

Almacenes

M O R A I S

TEJIDOS - GENEROS DE PUNTO - NOVEDADES

Gabardinas «LOSCAR»

DETALL

Avenida Padre Isla, 18

Teléfono 3331

MAYOR

Calle de la Torre, 8

Teléfono 5156

LEON

- El canario de Mozambique -

Los pájaros extranjeros que pueden referirse a la especie del canario son en tan corto número, que solo conocemos tres especies. Es la primera de ellas la que nos enviaron desde las costas orientales de Africa con el nombre de **canario de Mozambique**, y que nos parece formara el escalón entre los canarios y los verderones: la hemos hecho representar en láminas. El amarillo es el color dominante en la parte inferior del cuerpo, y el pardo en la superior, a excepción del obispillo y de las coberteras de la cola que son del primero; y coberteras, como también las de las alas y sus pennas, están ribeteadas de blanco o de blanquizco. Encuentranse los mismos colores amarillo y pardo distribuidos sobre la cabeza en fajas alternadas: la que corre por la vértice de ella es parda; siguiendo dos amarillas que pasan por encima de los ojos, a las cuales suceden dos pardas que nacen detrás de éstos, y preceden a otras dos amarillas que a su vez van seguidas de dos pardas que parten de los costados del pico. Este canario es algo menor que el de las Canarias, su longitud desde la punta del pico hasta las extremidades de la cola, a la que siempre doy el nombre de **longitud total**, es de cinco pulgadas y cuarto, y de una la cola. La hembra, ni en el tamaño ni en los colores se diferencia mucho del macho. Este pájaro es quizás el mismo que el de Madagascar indicado por Flaccurt con el nombre de **maïgoiche**, que él dice ser una especie de canario. Podría ser muy bien que éste, que en los colores tiene mucha analogía con los nuestros coronados, y que la especie entera no perteneciese más que al antiguo Continente e Islas Canarias, que deben ser consideradas como partes adyacentes al mismo; supuesto que el otro de que habla Brisson con el nombre de **canario de la Jamaica**, y que brevemente describieron Sloane y Ray,

me parecieron de especie diferente y aun bastante distante de la de nuestros canarios, que son del todo extraños en América. Los historiadores y viajeros dicen que no se hallaron en el Perú; y que el primero fué llevado allí en 1555, a cuya época es posterior la multiplicación de esos pájaros en América, y sobre todo en las Antillas. El P. de Tertre cuenta que Mr. Parquet compró en 1657 a un mercader que llegó a aquellas islas gran número de canarios de las Canarias, a los cuales soltó; desde cuyo tiempo se les oía cantar alrededor de su habitación. De suerte que es presumible que se hayan multiplicado en aquel país, y que de ellos provendrían originariamente los canarios de Jamaica, si en la realidad los hay verdaderos. Sin embargo, harto diferente nos parece del canario de las Canarias el que describieron, llamándole de la **Jamaica**, Sloane, Ray y Brisson, para que se le pueda tener por descendiente de los transportados a las Antillas.

Sea lo que quiera de estas pequeñas diferencias, de cada vez nos parece más probable que los canarios coronados del Cabo, de Mozambique, de Provenza y de Italia, previenen todos de un tronco común y que pertenecen a una sola especie que se ha extendido y fijado en los climas del antiguo Continente y que ha podido acomodarse desde la Provenza e Italia hasta el Cabo de Buena Esperanza e islas inmediatas, con la sola diferencia de haberse puesto más verde en Provenza, más gris en Italia, más pardo o más matizado en Africa; de modo que por su plumaje distintamente variado presente la influencia de los diversos climas.

EL BORABEO

La segunda especie que nos parece más análoga al canario que a otro género alguno es el pajarillo de Abisi-

nia cuya figura hemos visto bien dibujada y pintada en las carteras del caballero Bruce con el nombre de **borabeo de Abisinia**. En este pajarillo no sólo se ven los colores de ciertas variedades que pertenecen a la especie de canarios, el amarillo y el negro, sino también del mismo tamaño, casi la misma forma total, solo algo más redondeada, el mismo pico y una afición predilecta hacia cierta semilla oleosa, como el canario la tiene hacia el mijo y el panizo. El borabeo tiene una afición exclusiva a la planta que produce la semilla que he mencionado, y que se llama **muk** en abisinio, de la cual se aleja pocas veces y casi nunca la pierde de vista.

Tiene los costados de la cabeza hasta encima de los ojos, la garganta, la faz del cuello, el pecho y lo alto del vientre hasta las piernas, de color negro; la parte superior de la cabeza y de todo el cuerpo y el bajo vientre, amarillos, a excepción de una especie de collar negro que abraza el cuello por detrás y que corta el color amarillo. Las coberteras y las pennas de las alas son negras, ribeteadas de color más claro; las pennas de la cola son también negras, ribeteadas de amarillo-verduzco; el pico, también negro; los pies, de un verde claro. Este pájaro vuela a bandadas, pero nada sabemos de sus hábitos naturales.—(De Obras de BUFFON).

Alimento especial para el sustento de los canarios

Fórmula de preparar la pasta para hacer la torta para los canarios en su tiempo de incubación y cría de los pequeños. , ,

Hay que batir dos huevos con su clara y yema con cincuenta gramos de azúcar y el jugo de medio limón; una vez está bien batido hay que agregar tres gramos de levadura Royal en polvo, cincuenta gramos de leche pura de vaca, y cuando esté bien revuelta toda esta mezcla, agregar sesenta gramos de harina de trigo. Cuando toda esta pasta sea bien trabajada y sin que sea muy espesa, dejarla veinte minutos y luego prepararla en una plancha para introducirla en el horno y que se cuezca sin que se queme. Sacarla del horno; una vez fría la torta, cortarla en tiras y dejarla secar. Después se raya hasta que se quede como una sémola, sin que haya unos trozos más grandes que otros. Cuando esté realizada esta operación, se pesará, y del peso que resulte se agrega el cincuenta por ciento de pan blanco secado al sol, y se hace la misma operación con el ra-

yador y se mezcla bien con la pasta anterior. Hecha esta operación se agregarán cincuenta gramos de harina lacteada "Nestle", cincuenta gramos de leche Maternizada Núm. 2 de la marca "Eles" y 25 gramos de fosfato de calcio. , ,

COMPOSICION DE GRANOS

Cañamones con cáscara rota	1.000	gs.
Nabina	250	"
Semilla de lechuga	125	"
Simiente de linaza	75	"

Estos alimentos hay que suministrarlos en recipientes separados y durante todo el año, pues por su buena calidad y riqueza en vitaminas sirve para tener preparadas a las hembras y los machos para cuando llegue la época de aparejarlos. No descuidarse de suministrar verde, o sea lechuga o bien escarola, durante todo el año, y en gran manera en la época de cría.

|| SEÑORA ||

|| CABALLERO ||

Antes de comprar las prendas de VERANO conviene considerar la CALIDAD y el PRECIO de nuestros artículos

Inmenso surtido para señora, caballero y niño

HILATURAS

CALCETINES - TOALLAS - BOINAS

CINTURONES - MAMBOS - NIKIS

Medias de punto Inglés, seda, hilo y CRISTAL

Fajas para caballero de algodón y lana

Camisetas para caballero, señora y niño

Cubre corsés de señora

Combinaciones

Justillos y fajas de niño etc. etc.

Culotes

Bragas

El Comercio más surtido de LEÓN en géneros de punto y que vende a precios populares

|| VISITENOS ||

Antigua Casa de Manolito Campo

Fundada en el año 1867

Plegarias, 10

Platerías, 2

(Frente a la Iglesia de San Martín)

León

Con las primeras gotas....



LONCESTER

Es la única garantizada con documento
porque es la única de verdadera calidad

GRÁFICAS ALSEVIZ-B. DEL CARMO 8-LEON-195