

BEC JAUNE

PICO AMARILLO



ORIGINE

ORIGEN

1993. ÉLEVEUR/*CRIADOR*: JOSÉ LUIS LOZANO



CROISEMENT/*Cruce* (1993)

JAUNE/Amarillo X **NOIRE ROUGE/Negro Rojo**

JAUNE/ Amarillo (MÈRE/MADRE) X **PANACHÉ/Pío (FILS/Hijos)**

BEC JAUNE/PICO AMARILLO





SCHIMMELS BEC JAUNE

NEVADOS PICO AMARILLO



BEC ROUGE ET BEC JAUNE

PICO ROJO Y PICO AMARILLO

Phénotype

Fenotipo

1. **Extension du lipochrome jaune vers des zones blanchâtre chez les exemplaires schimmels, en particulier dans la région du bas-ventre, ce qui entraîne zones givrées avec une tonalité jaune pâle (couleur paille) pas blanc. Renforce la pigmentation lipochromique.**

Difusión del lipocromo amarillo hacia la zona de nevadura en los ejemplares nevados, especialmente en la zona del bajo vientre, originando en las nevaduras un color amarillo diluido (pajizo) y no blanco. Refuerza la pigmentación lipocrómica.

2. **Le bec, les pattes, la peau et la graisse sous-cutanée du couleur jaune.**

Pico, patas, piel y grasa subcutánea de color amarillo.

3. **Bec lumineux.**

Pico brillante.

4. **Améliore l'expression de la catégorie intensif, avec réduction ou élimination des restes de neigeux (schimmels).**

Mejora la expresión de la categoría intenso, reduciendo o eliminando restos de nevadura.


BEC COMMUN ET BEC JAUNE

PICO NORMAL Y PICO AMARILLO



Renforce anneau de
pigmentation des yeux
et plumes commissure
du bec.

*Refuerza la pigmentación del
anillo ocular y las plumas de
la comisura del pico.*



DÉTAIL OEIL

DETALLE DEL OJO

JEUNES BEC JAUNE

CRÍAS PICO AMARILLO



SCHIMMEL BEC JAUNE

NEVADO PICO AMARILLO



SCHIMMEL BEC JAUNE

NEVADO PICO AMARILLO



LUTINO BEC JAUNE

LUTINO PICO AMARILLO



**MOSAIQUE BEC JAUNE ET
COMMUN MOSAIQUE**

MOSAICO PICO AMARILLO Y NORMAL



**LUTINO: BEC JAUNE ET
JAUNE MOSAICO**

*LUTINO: PICO AMARILLO Y AMARILLO
MOSAICO*



JEUNES BEC JAUNE ET BEC COMMUN

CRIAS AMARILLO PICO AMARILLO Y PICO COMÚN



JEUNES BEC JAUNE

CRIAS AMARILLO PICO AMARILLO



JEUNE INTENSIVE BEC JAUNE
JOVEN INTENSO PICO AMARILLO



TECTRICES INTENSIVE ET SCHIMMELS JAUNE
COBERTERAS INTENSO Y NEVADO PICO AMARILLO



CONCOURS ET COMITÉ TECHNIQUE COULEUR

CONCURSOS Y COMISIÓN TÉCNICA DE COLOR

- **1996.** Première année en compétition. Jaunissement du pic était attribué à l'alimentation des exemplaires.

Primer año en concurso. La coloración amarilla del pico, se atribuyó a la dieta de los ejemplares.

- **2000.** Championnat du Monde à Alicante mais ils ne sont pas considéré. L'éleveur exportais plusieurs exemplaires a Argelia et Mexique.

Presentación al Campeonato Mundial de Alicante pero no se les consideró. El criador exportó muchos ejemplares a Argelia y Méjico.

- **2004.** National de Seville (Espagne). Ils étaient connus et appréciés par les juges.

Nacional de Sevilla. Fueron conocidos y valorados por los jueces.

- **2005.** En le Comité Technique couleur (CTC)/FOCDE (Villajoyosa) s'a présenté des bec jaune canaries, avec information complémentaire.

En la reunión de la comisión técnica de color (CTC)/FOCDE (Villajoyosa) se presentaron canarios pico amarillo y se entregó información.

- **2006.** Aux concours d'Orihuela (Alicante) une jaune femelle bec jaune intensive a reçu 90 points. Le couleur a été attribué à l'alimentation, mais pas pour l'effet de la mutation

En el concurso de Orihuela (Alicante) una hembra intenso amarillo pico amarillo se la enjuició con 90 puntos. Se atribuyó a la dieta pero no al efecto de la mutación.

- **2008.** International de “El Vendrell”.

Internacional de “El Vendrell”.

- **2009.** Mondiale de Piacenza. FOCDE National (Talavera, plusieurs années)

Mundial Piacenza. Nacional FOCDE (Talavera, varios años).

- **2016.** Présenté plusieurs exemplaires à la CTC et traités dans l'ordre du jour (COE et FOCDE).

Presentados varios ejemplares a la CTC y se trató en el orden del día (COE y FOCDE).

Au Reggio Emilia (Italie) ont été également exposé par des éleveurs italiens au cours des dernières années des exemplaires agate jaune intense et schimmels qui expriment clairement cette mutation. En fait, plusieurs articles ont été publiés dans le magazine *Italie Ornitologica* sur le agate jaune par Monsieur R. Rossi.

En Reggio Emilia criadores italianos han expuesto durante los últimos años, ejemplares de ágata amarillo intensos y nevados que expresaban nítidamente esta mutación; de hecho han aparecido varios artículos en la revista Italia Ornitológica sobre el ágata amarillo por el Seños R. Rossi.

DISTRIBUTIÓN

DISTRIBUCIÓN

- ESPAÑA (*Agata Bec jaune/Ágata pico amarillo*)
- MÉJICO
- ARGELIA
- ITALIA (*Agata Bec jaune/Ágata pico amarillo*)
- BRASIL (Urucum)

CANARIES MÉLANIQUES BEC JAUNE-URUCUM

CANARIOS MELÁNICOS PICO AMARILLO - URUCUM

- BRUNO ROJO
- ISABELA ROJO
- BRUNO PASTEL
- ÁGATA EUMO AMARILLO
- ÁGATA AMARILLO
- CANARIOS PÍOS

CANARINI MELANINICI (AGATA GIALLI INTENSO E BRINATI) A BECCO GIALLO

Gia da diversi anni un allevatore marchigiano di nome Giuseppe Vallese ha iniziato a presentare a qualche amico ed allevatore alcuni Agata a fattore giallo intenso e brinato. Ha chiesto, così mi riferisce, alle varie commissioni tecniche italiane di studiare questa mutazione che non è altro che la stessa allevata e pubblicizzata in Brasile dove però è stata riconosciuta nel luglio del corrente anno dalla OMJ solo nei lipocromici e lipocromini ad occhio rosso intensi e brinati, senza avere delucidazioni e/o indicazioni (così riferisce).

Per fare chiarezza ed informare gli addetti ai lavori, la regola che vige è la seguente: un Paese (la CTN) studia ed osserva l'evolversi della mutazione (autosomica recessiva), ne redige uno Standard e la sottopone all'attenzione (tramite il proprio organo centrale - FOI) della OMJ per un eventuale riconoscimento (il cui iter si svolge durante i Campionati del Mondo).

L'allevatore non sapeva queste cose e nessuno glielo aveva detto e quindi si è rivolto al sottoscritto per chiedere consiglio. A titolo pura-

mente conoscitivo ho pensato di inviare alcune foto che mi ha fornito l'allevatore e sottoporle all'attenzione della Federazione che ne farà l'uso appropriato. Questi soggetti verranno esposti alla esposizione di Cesena, di Reggio Emilia ed ai prossimi Campionati Mondiali di Bari. Nei nidi ci sono soggetti puri e portatori per poter fare vedere la differenza della parte cornea (in questo caso becco in quanto sono pullus nei nidi).

Cordiali saluti

Roberto Rossi

▼ Pullus agata becco giallo



▼ Novelli agata giallo becco giallo



▼ Agata normale ed agata becco giallo



VARIÉTÉS A RECONNAISSANCE

VARIEDADES A RECONOCIMIENTO

- INTENSIF BEC JAUNE

INTENSO PICO AMARILLO

- SCHIMMEL BEC JAUNE

NEVADO PICO AMARILLO

- INTENSIF LUTINO BEC JAUNE

INTENSO LUTINO PICO AMARILLO

- SCHIMMEL BEC JAUNE

NEVADO LUTINO PICO AMARILLO

BEC JAUNE AUTRES ESPÈCES

PICO AMARILLO OTRAS ESPECIES



VERDIER ÁGATEPASTEL
VERDERÓN ÁGATA PASTEL



CHARDONNERET JEUNES
CRÍAS DE JILGUEROS

DIAMANTE DE COLA LARGA

Diamante
de
Heck



DIAMANTE DE COLA LARGA

PICO
AMARILLO



DIAMANT MASQUE

DIAMANTE ENMASCARADO



MERLE COMMUN/ *Mirlo común*
(*Turdus merula*)



FAUNE EUROPÉENNE-BEC JAUNE

FAUNA EUROPEA-PICO AMARILLO

- Bigotudo (*Panurus biarmicus*)
- Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*)
- Mirlo común (*Turdus merula*)
- Escribano lapón (*Calcarius lapponicus*)
- Escribano nival (*Plectrophenax nivalis*)
- Chova piquigualda (*Pyrrhocorax graculus*).
- Pinzón Real (*Fringilla montifringilla*)
- Pardillo sicerín (*Carduelis flammea*)
- Pardillo de Hornemann (*Acanthis hornemanni*)
- Pardillo Piquigualdo (*Carduelis flavirostris*)
- Camachuelo Trompetero (*Rhodopechys githaginea*).
- Etcétera.

EXOTIQUES-BEC JAUNE

EXÓTICOS-PICO AMARILLO

- Diamante enmascarado o masqué (*Poephila personata*).
- El diamante de cola larga pico amarillo (*Poephila acuticauda acuticauda*).
- Picogordo de cabeza negra (*Hesperiphona abeillei*).
- Picogordo japonés (*Eophona personata*)
- Camachuelo escarlata (*Haematospiza sipahi*)
- Camachuelo oliváceo (*Linurgus olivaceus*)
- Picogordo vespertino (*Coccothraustes vespertinus*)
- Yapú u Oropéndola crestada (*Psarocolius decumanus*)
- Urraca de pico amarillo (*Pica nuttalli*)
- Platero o Yal platero (*Phrygilus alaudinus*)
- Piquito de Oro o amarillo (*Catamenia analis*)
- Ruiseñor mesías (*Leiotrix argentarius*)
- Grácula (*Gracula religiosa*)
- Estornino de las Pagodas (*Sturnus pagodarum*)
- Pinzón acollarado (*Spizixos semitorques*)
- Zorzal patagónico (*Turdus falcklandii*)
- Lúgano de las Antillas (*Carduelis dominicensis*)
- Camachuelo alas rosas (*Rhodopechys sanguinea*)
- Miná común (*Acridoteres tristis*)
- Miná grande (*Acridoteres grandis*)
- Pinzón Oropéndola (*Linurgus olivaceus*)
- Pinzón de anteojos (*Callacanthus burtoni*)
- Picogordo Chino (*Eophona migratoria*)
- Picogordo Japonés (*Eophona personata*)
- Jilguero americano (*Carduelis tristis*)
- Etcétera.

REMARQUES

OBSERVACIONES

- Bec est fragile par friction. Coloration se produit chez les jeunes plus lumineux et intense que chez les adultes. L'apport des caroténoïdes jaune (lutéine et xanthophylles) maintien la couleur du bec.

El pico sufre desgaste por rozamiento. La coloración en los jóvenes se presenta más brillante e intensa que en los adultos. El aporte de carotenoides amarillos (luteína y xantofilas) de forma continuada mantiene la coloración.

- Les porteurs du mutation sont déjà différent des frères du bec normale au nid.

En fase de nido los portadores ya son distinguibles de los hermanos pico normal.

- Difficultés visuelles et de mouvement n'ont été pas observer.

No se han observado dificultades visuales y motoras.

- Ils doivent être observées dans des conditions d'éclairage appropriées pour observer l'effet de la mutation sur le schimmel and bec.

Deben ser observados en adecuadas condiciones de luminosidad para observar el efecto de la mutación sobre la nevadura y el pico.

- La Lutéine améliore l'acuité visuelle et prévient la cataracte.

La luteína mejora la agudeza visual y previene las cataratas.

- Voir article dans le magazine "Ornithologie pratique" (nº 81).

Véase artículo en la revista "Ornitología práctica" (nº 81).

- Une étude est en train d'être développé à l'Université de Coimbra (Portugal).

Se desarrolla un estudio en la Universidad de Coimbra (Portugal).

Autor

Rafael Cuevas Martínez. *Juez color OMJ. Prof. Biología.*

Colaboradores:

- **Adam Suárez.** *Juez de color.*
- **Criadores (33) del grupo “Amigos del urucum”.**
- **Enrique Gómez Merino.** *Juez Internacional fauna europea, híbridos y exóticos.*
- **José Antonio Abellán Baños.** *Criador de la mutación en verderones.*
- **Jordi Muntané.** *Biólogo investigador. Criador.*
- **José Luis Lozano Perea.** *Criador y artífice de la fijación de la mutación.*
- **María José Sánchez.** *Criadora.*
- **Patricio Estévez.** *Criador.*
- **Roberto Jurado Medrán.** *Juez Nacional fauna europea, híbridos y exóticos.*
- **Susana Mondelo.** *Criadora y aspirante a jueza.*
- **Otros miembros del grupo Urucum.**

MERCI BEAUCOUP

MUCHAS GRACIAS

THANK YOU

GRAZIA

